


شروط إعادة تأهيل وحدات تهريب المياه (الشيلرات) موديل 30GY60 – 30GY65 وكتاب التأثُّر والكتورول وكباتن التشغيل (MCC) وكباتن SSС بالخط الثاني

- أولاً الشروط الخاصة للبند الأول والثاني من المناقصة:
- ١- مدة صلاحية العرض : لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
 - ٢- التسليم بمخازن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترô بشبرا الخيمة .
 - ٣- تعديل الكميات : يحق للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترô طلب زيادة أو نقص ٥٪ من إجمالي قيمة العقد بنفس أسعار وشروط ومواصفات العملية دون تعويض المورد على ذلك .
 - ٤- يحظر التعاقد : يحظر التعاقد لاحقة للمشتريات والعقود الخاصة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترô وتعديلاتها .
 - ٥- الاختصاص القضائي : تختص المحاكم المصرية ب شامل القاهرة دون غيرها بالنظر في كافة المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود التعاقد .
 - ٦- تسرى أحكام قانون رقم (٥) لسنة ١٥٠٢ بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على هذه المناقصة وتعد جزاً لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم وكذا كافة القوانين والأعراف ذات الصلة بموضوع العملية محل التعاقد .
 - ٧- يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتأهله الصغر من نصف قيمة التأمين البدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مقدم عنه عروض من هذه المنشآت مستوفى النسبة المكون الصناعي المصري ويبرد القيمة المشار إليها عند تقديم التعاقد الشهري .
 - ٨- يتلزم الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع المشتريات الحكومية وعنوانه WWW.ETENDERS.gOV.EG وتقوم شركة المترô بمراجعة بيانات الشركة على الموقع الإلكتروني للبوابة وفي حالة صحتها يتم اعتمادها كما يمكنها الإطلاع على نتائج البحث الفنى والمالى لها .
 - ٩- يتلزم مقدم العطاء الراغب بالتنافس بميزانية الأفضلية السعرية للمنتج المصري بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضمن المظروف المالى .
 - ١٠- يتلزم الشركات المتنافسة بتقديم أسعار كل بند على حدى وتفصيل المبلغ الإجمالي بالعرض المالى وتقدم من أصل وصورة .
 - ١١- يتلزم مقدم العطاء بتقديم العطاء من أصل وصوريتين منهم صوره على فلاش ميموري .
 - ١٢- في حالة اختلاف شروط ومواصفات مقدم العطاء عن شروط ومواصفات الكراسة يتم تسجيل الحيد في الجدول التالي :
- | | | |
|---|--|-----------|
| البند كما ورد بكراسة الشروط والمواصفات | البند كما ورد بكراسة الشروط والمواصفات | رقم البند |
| البند كما ورد بكراسة الشروط والمواصفات من شروط ومواصفات | البند كما ورد بكراسة الشروط والمواصفات | رقم البند |
- وتشى حالة عدم توافق الحيد بهذا الجدول يعتبر مقدم العطاء موافق على كل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات .
- ١٣- يتلزم مقدم العطاء بتقديم ما يفيد بأنه مسجل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب .
 - ١٤- يتلزم الشركات المتنافسة بمراعاة وجوب التصنيع المحلى طالما أمكن ذلك وتحقيق نسب مكون محلى متزايدة وذلك اتساقاً مع القانون رقم ٥ لسنة ١٥٠٢ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في المفود المحلية .
 - ١٥- على مقدم العطاء تقديم كافة المواصفات الفنية للأجهزة الموردة بالعرض الفنى .
 - ١٦- المعاينة : على مقدم العطاء معاينة البنود المطلوبة معاينة نافية للجهة مع تقديم إقرار بذلك داخل المظروف الفنى .
 - ١٧- يطلب منشاً المهمات : جميع دول العالم .
 - ١٨- يجب على مقدم العطاء أن يبين في عرضه الفنى عنواناً ثابتاً لإرسال المكاتب عليه ويعتبر محل مختاراً ويجب توسيع أرقام التليفونات الخاصة بالشركة و الفاكس والایمبل .
 - ١٩- يجب إرفاق كراسة الشروط و المواصفات الفنية موقعه و مختومه بختم الشركة من ضمن مستندات العرض الفنى و يعتبر ذلك قبولاً من الشركة لكل ما ورد بالكراسة من شروط و عامة في اختصاصه و فنية .
- 




ثالثاً اشتراطات خاصة للبند الأول (أ ، ب) (توريد)

١- الأسعار كالتالي:

- ١- تقدم الشركات أسعارها بالعملة المحلية ويجوز تقديمها بالعملة الأجنبية (بالبيزو أو الدولار أو الدين اللبناني أو الجنيه الاسترليني أو الجنيه المصري في تاريخ الفتح على أن تتم أعمال المقارنة المالية للأعمال المطروحة بالجنيه المصري طبقاً لأسعار العملات بالبنك المركزي المصري في تاريخ التوريد بالكامل).
- ٢- هذا مع مراعاة أنه في حالة تقديم الشركات الأسعار بالعملة المحلية لا يجوز لها المطالبة بالمعادل للجنيه المصري.
- ٣- على أن تتم أعمال المقارنة المالية للأعمال المطروحة بالجنيه المصري طبقاً لأسعار العملات بالبنك المركزي المصري في تاريخ التوريد : ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد من الطريقين أو سبعة أشهر من الترسية أبعادها أقرب.
- ٤- هدنة التوريد : ستة أشهر من تاريخ التوريد واستلام المهام بالمخازن وفحصها وقبولها فنياً.
- ٥- الصمان : عام من تاريخ التوريد واستلام المهام بالمخازن وفحصها وقبولها فنياً بسعر البيع المعلن من طيرقة الدفع : يتمدفع مسحوقات الشركة المتعاقدة ١٠٠٪ بالجنيه المصري أو بالمعادل الجنيه المصري في حالة التجاوز يتم الأجنبي لكل دفع على حدى بعد توريد واستلام المهام بمخازن شركة المترو بشبرا الخيرية وفحصها وقبولها فنياً بسعر المعلن في التقاضي وفي حالة التجاوز يتم البنك المركزي المصري للعجلات الأجنبية يوم السادس على الإيجاز معاد التوريد المنصوص عليه في التفاصيل وفي حالة التجاوز يتم المحاسبة بالسعر المعلن في آخر يوم توريد بموجب سداد الكترونى في حساب الشركة بأحد البنوك المصرية ، مقابل تقديم التالي :
- ٦- شهادة المنشأ أو صورة منها مختومة من الجمارك للمهام المستوردة .
- ٧- الفاتورة معتقدة من شركة المترو .

ثالثاً اشتراطات خاصة للبند الثاني من المناقصة (توريد وتركيب ووضع بالخدمة)

- ١- مددة التوريد خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
- ٢- مددة التركيب والوضع بالخدمة خلال شهرين من تاريخ استلام جميع المهام بمخازن شركة المترو وقبولها فنياً ويتم التشغيل التجريبي قبل الإسلام الابتدائي .
- ٣- أماكن التركيب : كبانـ كهرباء معدات تبخير المياه وغرف السوبر فايبر بمطبات الخط الثاني وطبقاً للمعاينة .
- ٤- يجب أن يتضمن العرض الفنى توصيف تفصيلي للمهام والأعمال التي سيتم تنفيذها من قبل مقدم العطاء .
- ٥- يتلزم مقدم العطاء باتباع كافة وسائل الأمان والسلامة والصحة المهنية المطبقة عالمياً والخاصة بالمنشأة وبإلاعه محل العمل من المهام و المخلفات عند انتهاء الأعمال بأى موقع من موقع الشركة و عند التسلیم الابتدائى للأعمال .
- ٦- يقدم العطاء مسئولية كاملة جانبياً و مدنبياً عن ما يحدث من أضرار نتيجة قيامه بتنفيذ العمل المكلف به سواء تعلقت هذه الأضرار بالمنشأة أو بعمال الشركة أو الغير و يتلزم على نفقة الشركة بصلاح كل ما ينتج من جميع حالات الإهمال و الأضرار .
- ٧- تقديم ساقية الخبرة و المشاريع المقدم العطاء ضمن العرض الفنى و يحق الشركة المترو طلب معاينة قطعية لأى من هذه المشاريع .
- ٨- البند وحده واحدة لا يتجزأ بما تحتويه من بنود فرعية كحل متكمال فإذا ما تم رفض أحد البنود أو أحد البنود الفرعية سيتم رفض الحل بالكامل و يحق للجنة الفنية عدم النظر في العرض المعلى المقدم من الشركة و وبالتالي فإنه على مقدم العطاء الالتزام بالتأكيد على تقديم الحل المتكامل اللازم لتنفيذ الأعمال بنجاح حتى و أن لم تكن درجة بكراسة الشروط و المواصفات الفنية .
- ٩- يتلزم مقدم العطاء بتوريد ووضع بالخدمة نسخ الويندوز والأنترنت فايروس بتحديثات لمدة عام طوال فترة الضمان على كافة أجهزة الكمبيوتر الأولى الموردة بالمشروع .
- ١٠- توريد وتركيب كافة الكابلات الالازم للذى على تقييم المقاول وطبقاً الأصول الصناعية ومقيدة من مهندسى المترو وتنفيذ كل ما يتلزم لإنعام الأعمال الخاصة بالعقد من أعمال مسارات أعمال مدنية مع إعادة الشئ لأخذه .

الإلتزام
برقم
٢٠٢٣/٣/١٢

كارل جون
محترف

٢٠٢٣/٣/١٢

كارل جون
محترف

- ١١ - تقديم جدول زمني للأعمال .
- ١٢ - توريد كافة الموسسات اللازمة لأعمال جميع كابلات المشروع.
- ١٣ - توريد وتركيب جميع المكونات الكهربائية و مفاتيح التوزيع الكهربائية اللازمة لجميع الأعمال الخاصة بأعمال العقد طبقاً وأصوله .
- ٤ - يجب أن يتم تسليم جميع الرسومات الهندسية الخاصة بأعمال العقد من أصل و صورتين مرفقاً معها عدد (٢) أسطوانة محل عليها كافة الرسومات قبل البدء في أعمال التسليم الابتدائي .
- ٥ - يجب التشغيل التدريجي لمدة شهرين على الأقل قبل البدء في أعمال الإسلام الابتدائي و بدون ملاحظات تعرف التشغيل .
- ٦ - تنفيذ كافة (الأعمال المدنية الازمة و خلافه ...) وان لم تكون واردة بقائمه الكبيات المشرعي تسليم مفتاح .
- ٧ - يلتزم مقدم العطاء بتقديم نموذج خاص ب أعمال الصيانة الوقائية و الإصلاحية و الدعم الفني و اعتمادها من قبل شركه المترو بعد الترسية لمدة عام من تاريخ الإسلام الابتدائي للأعمال .
- ٨ - الضمان عام من تاريخ الإسلام الابتدائي لكافة الأعمال .
- ٩ - في حالة تحديد البرمجيات على الأجهزة الموردة يتم إعطاء البرمجيات فترة ضمان مماثلة من تاريخ اعتمادها و قبولها فنياً من شركة المترو .
- ١٠ - يضمن المورد استمرار توريد قطع الغيار الخاصة بالأنظمة الموردة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الإسلام الابتدائي المشرعي .
- ١١ - وفي حالة عدم توفرها يتعهد بتوفير بنود بديلة مكافحة لا تؤثر بالسلب على كفاءة الأنظمة .
- ١٢ - في حالة حدوث أي مشاكل أو تلف بالأجهزة الموردة أثناء التركيب أو التشغيل من بداية توريدتها حتى انتهاء الضمان يكون المقاول هو المسئول عن توفير الدليل بنفس المواصفات أو ما يزيد عن هذه المواصفات في حالة عدم توفرها دون مسؤولية على شركة المترو ودون تأخير يوثر على معدل تنفيذ المشروع المتفق عليه مسبقاً .
- ١٣ - يلتزم مقدم العطاء بتسليم عناوين جميع الأخطاء الخاصة بنظر المحطة ويسplit ربطها في حالة تحديد نظام التحكم المركزي .
- ١٤ - يلتزم مقدم العطاء بتزويجه أجهزة الكمبيوتر على أن تكون جميع البرامج الجديدة والتشغيل بنفس المواصفات الموجودة بنظام التشغيل الحالي لكافة معدات الكهروميكانيكا من (أعطال - تشغيل أتوبيك - درجات حرارة ... الخ) لضمان نفس الأداء واستقرار النظام .
- ١٥ - يلتزم مقدم العطاء بتسليم نسخ احتياطية للبرامج والتطبيقات المستخدمة للأعمال التي قام بها البنود الفرعية (١ ، ٢) لضمان إعادة التشغيل في حالة حدوث الأعطال .
- ١٦ - يلتزم مقدم العطاء بتسلیم كافة الأدوات والأجهزة المستخدمة لتنصيب البرامج والتطبيقات الخاصة بالبنود الفرعية (١ ، ٢) المضافة .
- ١٧ - يلتزم مقدم العطاء بالقيام بأعمال الصيانة الوقائية والإصلاحية لمدة عام الضمان .
- ١٨ - يتم تقديم العرض المالي متضمن كافة أعمال التوريد و التركيب والوضع بالخدمة و الصيانة لفتره الضمان .
- ١٩ - يتم تقديم العطاء في عرضه المالي بفضل القسمة المالية لأعمال التوريد عن أعمال التركيب والوضع بالخدمة وصيانته عام الضمان كالالتالي:-
- (أ) سائبة لأعمال التوريد فقط:-
- ٢٠ - تقدم الشركات أسعارها بالعملة المحلية ويجوز تقديمها بالعملة الأجنبية (باليورو أو الدولار أو البين الباباني أو الجنية الاسترليني أو الجنيه المصري) شاملة الضرائب والمصاريف القانونية و تكون الأسعار ثابتة دون أي زيادة حتى إن تمام الغون السويسري) شاركة المتصورة للأدوات والتجهيزات
- ٢١ - هذا مع مراعاة أنه في حالة تقديم الشركات الأسعار بالعملة المحلية لا يجوز لها المطالبة بالمعادل المجنية المصري .
- ٢٢ - على أن يتم أعمال المقارنة المالية للأعمال المطردة بالجنيه المصري طبقاً لأسعار العملات بالبنك المركزي المصري في تاريخ الفتح الفنى و يتم الترسية بناءً على ذلك .

بيان) بالتناسبية للأعمال الترتكيب والوضع بالخدمة وصيانة عام الضمان:-

٣) تقدم الشركات أسعارها بالعملة المحلية شاملة الدعمات والضرائب وضريبة القيمة المضافة المقررة قانونياً والتأمينات الاجتماعية للعاملة وذلك تكون الأسعار ثابتة دون أي زيادة حتى إتمام أعمال العقد بالكامل .
٧) طريقة الدفع لأعمال التوريد فقط : يتم دفع مستحقات الشركة المتعاقدة ١٠٠٪ بالجنيه المصري أو بالمعادل للجنيه المصري في حالة تقديم الأسعارات بالعملة الأجنبية لكل دفع على حد سواء بعد توريد واستلام المهامات بمخازن شركة المترو بشيرًا الفخمة وفحصها وقبولها قبلها فنياً بسعر البيع المعلن من البنك المركزي المصري للعاملات الأجنبية يوم السادس على لا يتجاوز ميعاد التوريد المنصوص عليه في التعاقد وفي حالة التجاوز يتم أتمهاسبة بالسعر المعين في آخر يوم توريد بموجب تحويل بنكي في حساب الشركة بالبنوك المصرية مدفوع كالتالي :-
- ٧٥٪ من قيمة المهامات الموردة بعد الفحص والاستلام والقبول الفني للمهامات بمخازن شركة المترو وتقدم شهادة المنشأ أو صوره منها المنتج المستورد والفاتورة معتمدة من شركة المترو .
- ٢٥٪ من قيمة المهامات الموردة بعد الترتكيب والوضع بالخدمة والاستلام الابتدائي .

٨) طريقة الدفع لأعمال الترتكيب والوضع بالخدمة وصيانة عام الضمان : يتم الدفع ١٠٠٪ بالجنيه المصري بموجب تحويل بنكي مدفوع على الشتو التالي :-
٩) ٨٠٪ بعد التركيب والوضع بالخدمة والاستلام الابتدائي لكافية الأعمال وانتهاء فترة التشغيل التجاري بدون ملاحظات لمدة شهرين .
١٠٪ على دفعات شهرية لمدة عام من الاستلام الابتدائي مقابل أداء أعمال الصيانة بموجب فواتير يتم اعتمادها من الطرف الأول على تنفيذ شروط الإنذارية وطبقاً لما يتم تنفيذه فعلياً وخصم قيمة الفرامات إن وجد (الإنذارية لا تقل عن ٩٩٪ خلاي أي شهر من سنة الضمان وأقل نسبة إنذارية مسموح بها ٩٥٪ مع تطبيق الفرامات إذا كانت عن ٩٥٪ اي نسبة يتم خصم محل قيمة الصيانة الشهرية عن هذا الشهر) .

١١) يلتزم صاحب المعداء المقبول بأن يقدم فاتورة التوريد والتركيب وأعمال الصيانة من أصل وصورتين .
١٢) تحرير مذكرة توريد شهرياً (الرسومية مهداً إلى الشركة)
١٣) مطرود

المواصفة الفنية لإعادة تاهيل وحدات تبريد المياه (الشيلرات) موديل 30GY60 - 30GY65 وبيان التكثيف بالخط الثاني

١- توريد قطع غيار لزوم إعادة تاهيل وحدات تبريد المياه (الشيلرات) موديل 30GY60 - 30GY65

الكتيبة	الصنف
١٠	٤٠٠V أو المكافئ
٥	٤٠٠V-3PH-50HZ أو المكافئ
٣٠	٦EA 575 60A ماركة كاريير قدرة ٥٤ ك.وات
١٥	٦EA 660 104 ٩٠ سم موديل MP54 أو KPS (MANUAL RESET)
٣٠	مفتاح ضغط على ماركة Danfoss طراز KPS أو المكافئ
٢٠	طلبيه زيت كباس موديل 06EA-660-157 أو المكافئ

٢- توريد قطع غيار لزوم إعادة تاهيل كيان التشغيل (MCC) لوحدات تبريد الشيلرات

الكتيبة	الصنف
٣	٧٥ كيلو وات (HEAVY DUTY) ماركة هابنادي أو N700 أو المكافئ
١٢	٤ فولت - ٥٠ هertz موديل NSX250N أو المكافئ
٥	قطاع تيار موتور رباعي الأوجه ٢٥ أمبير بنقطة مساعدة وملف طراز MX أو NSX160N أو المكافئ
٦	قطاع تيار موتور رباعي الأوجه ١٦ أمبير بنقطة مساعدة وملف طراز MX أو NSX100B أو المكافئ
٢٠	قطاع تيار موتور رباعي الأوجه ١٠ أمبير بنقطة مساعدة وملف GVAE11 أو المكافئ
١٥	قطاع تيار موتور ثلاثي الأوجه ٨٠ أمبير طراز GV3P80 بنقطة مساعدة أو مساعدة GVAE11 أو المكافئ
١٠	قطاع تيار موتور ثلاثي الأوجه ٤٥ أمبير طراز GV3P65 بنقطة مساعدة أو مساعدة GVAE11 أو المكافئ
٢	قطاع تيار موتور ثلاثي الأوجه ٤٠ أمبير طراز GV3P40 بنقطة مساعدة
٢	Simatic S7 - 1200 CPU 1215 C ماركة سينتر طراز PLC
٢	Simatic S7 - 1200 CPU 1214 C ماركة سينتر طراز PLC
٢	Simatic S7 - 1200 CPU 1212 C ماركة سينتر طراز PLC

٣- البند الثاني : توريد ور كيب قطع غيار لزوم إعادة تاهيل كيان التكثيف (SSC) بالمحطات النتفية بالخط الثاني

الكتيبة	الصنف
١٢	نظام لإظهار الأخطاء وتشغيل وفصل وحدات تبريد المياه ومعدات الكهروميكانيكى بالمحطات النتفية بالخط الثاني والأعمال تشمل الآتى : ١. تغيير أجهزة الكمبيوتر بأخرى حديثة (Windows 10) مع البرمجة بحيث تكون بنفس البيانات الموجودة بالجزء القديمة . ٢. توريد كروش PC4000 أو المكافى للكائن (SSC) تتوافق مع أجهزة الكمبيوتر الجديدة التي سيتم توريدتها وبرمجتها .
٤	جهاز (DX9100) أو المكافى لتشغيل وحدات تبريد المياه (CWU) وبرامج التهوية (E) والأعمال تشمل الآتى : ١. برمجة الجهاز على أن تكون بنفس البرمجة الموجودة بالجهاز القديم وبنفس أعمال التشغيل وبنفس برامج الموديل الموجودة بالجهاز القديمة ٢. تغيير ما يلزم بكتينة الكهرباء الخاصة بوحدات تبريد المياه (CWU) وبيان مراد (E) بالاتفاق لتتوافق مع الأجهزة الجديدة . ٣.ربط للأجهزة الجديدة مع نظام المراقبة الموجود بغوفة السوبر فايزر.

٤- البند الثالث : توريد ور كيب قطع غيار لزوم إعادة تاهيل كيان التكثيف (SSC) بالمحطات النتفية بالخط الثاني

٥- حفظ

٦- حفظ

٧- حفظ

٨- حفظ

٩- حفظ

وزارة النقل
الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو
إعلان / مناقصة عامة داخلية
لإعادة تأهيل وحدات تبخير المياه (الشيلرات) موديل - 30GY65- 30GY60
وكتابن الكنترول وكتابن التشغيل (MCC) وكتابن (SSC) بالمدعثات التقنية بالخط الثاني

مناقصة يوم: ٢٤/٨/٤
ملف رقم: ١٤١٣

ستقبل العطاءات بإدارة المشتريات والمخازن بالمترو عن المناقصة العامة المذكورة بعلية ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد الميعاد المحدد ويجب تقديم العطاءات من أصل وصورة في مظروفين مغلقين كالتالي:

أولاً: المظروف الأول (العرض الفني): -
يوضح بداخله صلاحية الأسعار وجميع البيانات والمستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات وشروط الشركة العامة وأيضاً قيمة التأمين المؤقت الابتدائي المطلوب وهو مبلغ وقدره (٥٠٠٠٥٧٣ جم) ثلاثة وخمسة وسبعين ألف جنيه مصرى فقط لا غير ويقدم بأحدى الطرق التالية:
١- خطاب ضمان غير مشروط باللغة العربية وساري لمدة ثلاثة شهور على الأقل من تاريخ فتح المظاريف الفنية
٢- إيداع في حساب رقم (١٤٠٩٠٠٠٠٠٠٤١٢٠٠٠٤٨٩) بنك القاهرة، باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
٣- دفع إلى الكترونى على موقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (Cairo metro.gov.eg)


ثانياً: المظروف الثاني (العرض المالي): -
يوضح بداخله تفاصيل الأسعار وإجمالي العطاء والموقف من الضرائب والدفاتر مع مراعاة الشروط الواردة
بكراسة الشروط والمواصفات.

أشترطات عامة:-

- ١- في حالة الرغبة في الإشتراك في المناقصة يلزم شراء كراسة الشروط من موقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (Cairo metro.gov.eg) أو من مبنى إدارة شركة المترو بحمامات القبة.
- ٢- تقدم الطلبات مع ورقة دمغة فئة ١٠٠ قرش.
- ٣- شلن كراسة الشروط مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم) ألفان جنيه مصرى فقط لا غير أو (٠٠٠١٨٠١ جم) للشركات الصغيرة والمتأهلة الصغر (شاملة ٤١٪ قيمة المضافة و ٥ جنيهات طابع شهيد).
- ٤- سيتم فتح المظروف الفني يوم الإثنين الموافق ٢٤/٨/٤ الساعة ١٢ ظهراً بالدور الأول - إدارة المشتريات والمخازن - مبنى شركة المترو - حمامات القبة - القاهرة.
- ٥- يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فيما في تاريخ يتم تحديده وسنخدركم به فيما بعد.
- ٦- يستبعد كل عطاء غير مصوب بكامل مبلغ التأمين المؤقت الابتدائي.
- ٧- التأمين النهائي ٥٪ من قيمة الترسية.
- ٨- يحتمل التعاقد لإنحة المشتريات والعقود الخاصة بالشركة وتعديلاتها.
- ٩- يجب أن يكون المتقدم المناقصة مسجلاً على موقع بوابة المشتريات الحكومية وحاصل على user name & password خاصة به.
- ١٠- لن يتم الموافقة على تأجيل المناقصة إلا بعد قيام الشركة أو الشركات طلبية التأجيل بدفع مصاريف إعلان التأجيل في الجرائد مبلغ وقدرة (٤٠٠٠٤ جم) أربعة آلاف جنيه مصرى.

٢٠٢٤/٨/٤

م/أيمن أمين على
مدير عام المشتريات والمخازن



مروى سليمان (ممثل المدير العام للمشتريات والمخازن)