

مقدمة

تطرح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مناقصة عامة داخلية بين الشركات المتخصصة في أعمال صيانة أنظمة الحريق (firefighting) - نظام الإطفاء التلقائي CO2 - نظام الإطفاء FM200 وظلمبات الصرف وظلمبات المياه ومعدات التبريد ومراوح التهوية ووحدات التكيف المركزي والتكيف الأسبليت بورشة كوتسيكا بالخط الأول — بالمترو والمذكورة بالمحلق رقم (١ ، ٢) لمدة عام وتجدد لمدة عامين إجمالاً، على أن تقوم الشركات بأداء أعمال الصيانة الوقائية والإصلاحية المجدولة وإجراء العمرات اللازمة للمعدات طبقاً لكتالوجات الصيانة الخاصة بها .

- تقدم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو التسهيلات اللازمة للشركات التي تشتري كراسة الشروط لعمل معاينة للمعدات المطلوب صيانتها بورشة كوتسيكا والإجابة على الاستفسارات على أن تقوم الشركة (المقاول) بتقديم إقرار أنها عاينت كل المعدات المعاينة الكافية والنافية للجهالة .
- يشار في هذه المناقصة إلى الشركة التي ستسند إليها أعمال تنفيذ العقد بكلمة (المقاول) والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بكلمة (الشركة) .
- يحكم هذه المناقصة لائحة المشتريات والعقود بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وتعديلاتها .
- تخضع المسؤولية التعاقدية والتقصيرية لأحكام القانون المدنى المصرى .
- مدة صلاحية العرض ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظروف الفنى .

أ. الخطيب م. غزال
شركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو
د. ش. ش. (نسخة مجانية)

- ١- مدة تنفيذ العقد : عام وتجدد لمدة عامين ~~بموافقة~~ بموافقة شركة المترو فقط بزيادة سنوية ١٠ % بعد انتهاء السنة الأولى.
- ٢- بدء سريان العقد : توقيع العقد من الطرفين واستلام الموقع خالي من المعوقات .
- ٣- الأسعار : تقدم الأسعار بالجنية المصرى شاملة كافة الضرائب والدمغات المقررة قانونياً بما فيهم ضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية للعمال .
- ٤- المناقصة وحدة واحدة لا تتجزأ وسيتم الترسية على السعر الأجمالى للصيانة السنوية ، هذا مع مراعاة وضع سعر لكل معدة على حدى .
- ٥- الاختصاص القضائي :- تختص المحاكم المصرية بشمال القاهرة دون غيرها بالنظر فى كافة المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود التعاقد ، على أن تكون الأولية فى تسوية الخلافات والمنازعات بالطرق الودية فى المقام الأول قبل اللجوء للمحاكم بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد .
- ٦- تلتزم الشركة المتعاقدة بتقديم إقرار ذمة مالية قبل التعاقد وبعد انتهاء التعاقد .
- ٧- تسرى أحكام قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على هذه المناقصة وتعد جزءاً لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم وكذا كافة القوانين والأعراف ذات الصلة بموضوع العملية محل التعاقد .
- ٨- يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف قيمة التأمين الابتدائى ومن نصف التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مقدم عنه عروض من هذه المنشآت مستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى ويرد القيمة المشار إليها عند تقديم المتعاقد الشهادة الدالة على نسبة المكون الصناعى المصرى .
- ٩- يجب ألا يقل المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن (٤٠ %) من قيمة المهما المطلوبة ويتم تقديم تعهد بذلك فى المظروف الفنى .
- ١٠- تلتزم الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع المشتريات الحكومية وعنوانه WWW.ETENDERS.GOV.EG وتقوم شركة المترو بمراجعة بيانات الشركة على الموقع الإلكتروني للبوابة وفى حالة صحتها يتم اعتمادها كما يمكنها الإطلاع على نتائج البت الفنى والمالى لها .
- ١١- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضمن المظروف المالى .
- ١٢- يجب إرفاق كراسة الشروط والمواصفات التى تم شراؤها موقعاً ومختومة بخاتم الشركة من ضمن مستندات العرض الفنى ويعتبر ذلك قبولاً من الشركة المتقدمة لكل ما ورد بالكراسة من شروط عامة وخاصة ومالية وفنية وكذلك إرفاق العرض الفنى كاملاً مفهرس ومرقم ومختوم فى جميع صفحاته بخاتم الشركة المتقدمة من أصل وعدد (١) صورة بالإضافة إلى صورة إلكترونية .

التزامات المقاول

أولاً : الصيانة الوقائية :

- ١- يلتزم المقاول بإجراء كافة أعمال الصيانة المدرجة فى كتالوجات الشركات المصنعة للمعدات بمستوى عالى م الحرفية ، وبإفراد ذوى مهارات عالية وتخصصات دقيقة وباستخدام أدوات مناسبة لمستوى الصيانة المذكورة .
- ٢- يلتزم المقاول بتقديم :-
- برنامج سنوي لأعمال الصيانة يقدم فى بداية العام
- برنامج شهري لجميع أنواع الصيانة التى تؤدى خلال الشهر التالي وتكون مطابقة لما هو وارد بالبرنامج السنوي الشامل.
- ٣- يقوم المقاول من واقع خبراته بمراجعة وتعديل برنامج وخطوات الصيانة واقتراح ما يلزم لرفع كفاءة التشغيل للمعدات عن طريق تقديم أي مقترحات كلما اقتضى الأمر وذلك بموجب تقرير يقوم بتقديمه إلى جهة الإشراف بالشركة للموافقة عليه قبل التنفيذ.



- ٤- على المقاول إجراء أعمال النظافة وتوفير بيئة العمل المناسبة لتنفيذ أعمال الصيانة بما يكفل الحفاظ على المظهر الحضاري للشركة وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية .
- ٥- يلتزم المقاول بعدم إلغاء أو تخطي أو إغفال أي جهاز أمان بالمعدات وعند ثبوت ذلك يحق للشركة توقيع العقوبة على المقاول طبقاً للفقرة رقم (٨) من بند الجزاءات و/أو إلغاء العقد مع تحميله كل ما ترتب على ذلك من أضرار في كل الأحوال.
- ٦- يلتزم المقاول بتوفير كل ما يلزم من العدد وأجهزة قياس والعدد الخاصة لإتمام أعمال الصيانة على نفقته ويتم تقديم بيان عن هذه العدد والأجهزة قبل بدء الأعمال ويتم تحديث البيان كل ٦ أشهر من العقد، ويقوم بتسليمها كاملة للشركة وبحالة جيدة في نهاية العقد .

ثانياً : الصيانة التصحيحية (الإصلاحية) :

- ١- يلتزم المقاول بإجراء كافة الإصلاحات اللازمة للمعدات وكذلك إصلاح كافة الأعطال الطارئة أو الناتجة عن الحوادث .
- ٢- تشمل أعمال الصيانة التصحيحية إصلاح الكروت الإلكترونية التالفة القابلة للإصلاح وكذا جميع أنواع الملفات الكهربائية والموتورات ويتم تقديم تقرير فني عن الأسباب التي أدت إلى العطل مع تقديم المقترحات لعدم تكرار العطل .
- ٣- يلتزم المقاول بعمل التعديلات اللازمة لصالح العمل والمعدات لما في ذلك من رفع كفاءة المعدات وتقليل الأعطال وزيادة الإتاحة، بعد عمل المقايسة واعتمادها من المترو .
- ٤- يلتزم المقاول بتحليل أسباب الأعطال ووضع الحلول المناسبة لعدم تكرارها وتقديم التقارير الفنية اللازمة للشركة بصفة دورية أول بأول

ثالثاً :- التزامات عامة :

- ١- يكون المقاول مسؤولاً عن إجراء عمليات الإصلاح والاتزان لجميع المعدات الدوارة خلال فترة تنفيذ العقد طبقاً للمواصفة الفنية
- ٢- يلتزم المقاول بسلامة تشغيل جميع المعدات بالعقد طبقاً للمواصفات الفنية مع عمل الإصلاحات اللازمة لتشغيلها بسلامة وأمان
- ٣- ضبط ومعايرة جميع أجهزة الأمان لأنظمة الحريق المختلفة والطلبات وجميع معدات التهوية والتكييف .
- ٤- إجراء جميع الاختبارات الفنية والقياسات اللازمة لضمان تشغيل المعدات بكفاءة (اهتزاز المعدات vibration - درجات الحرارة - نسب تلوث الهواء - الضوضاء ٠٠٠٠ إلخ) .
- ٥- يلتزم المقاول طول مدة التعاقد بالحفاظ على المعدات والآلات في أفضل حالة تناسب عمرها التشغيلي .
- ٦- يحق للطرف الأول إضافة أي عدد من المعدات للأعمال بنفس الشروط والمواصفات
- ٧- ينقل المقاول على حسابه جميع العدد وقطع الغيار اللازمة لإجراء عمليات الصيانة إلى المواقع .
- ٨- يقوم المقاول بتوفير وتخزين كافة السوائل الزيوت والشحومات المستخدمة في أعمال الصيانة بطريقة آمنة وتحقيق شروط الوقاية من الحريق والسلامة والصحة المهنية .
- ٩- يقوم المقاول باستلام قطع الغيار المطلوبة للصيانة من مخازن الشركة المصرية لتشغيل المترو على أن يتم تسليم التالف منها للشركة المصرية لتشغيل المترو بمجرد الاستبدال مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة لذلك لدى كل من الشركة والمقاول ليطلع عليها مسئول الشركة المصرية لتشغيل المترو

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

والمقاول ليطلع عليها مسئول الشركة المصرية لتشغيل المترو

- ١٠- يلتزم المقاول بالسماح للشركة المصرية لتشغيل المترو عند إجراء أي عملية تفتيش على مخازنه وكذا مواقع العمل .
- ١١- يلتزم المقاول باتباع كافة وسائل الأمن والسلامة والصحة المهنية المعمول بها والخاصة بالمنشأة وبإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات عند انتهاء الأعمال بأى موقع من مواقع الشركة .
- ١٢- المقاول مسئول مسؤولية كاملة مدنية أو جنائية عما يحدث من أضرار نتيجة قيامه بتنفيذ العمل المكلف به سواء تعلقت هذه الأضرار بالمنشأة أو بعماله أو عمال شركة المترو أو الغير ويلتزم على نفقته بإصلاح كل ما ينتج من جميع حالات الإهمال والأضرار .

رابعاً :- بند قطع الغيار :

- ١- يقدم المقاول قائمة بقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والتي تغطي كافة احتياجات الصيانة والتشغيل لمدة عام فى خلال شهر من توقيع العقد على أن تقوم الشركة بمراجعتها واعتمادها ثم توفيرها فى خلال (١٠) أشهر من تقديمها .
- ٢- فى حالة عدم توافر قطعة غيار تكون مطلوبة للصيانة ولم تدرج فى قائمة قطع الغيار المقدمة من المقاول يتم توفيرها على نفقته على أن يراعى فيها معدلات الاستهلاك والعمر التشغيلي للمعدات خلال هذه الفترة .
- ٣- يلتزم الطرف الثانى بتوفير المستهلكات بالجدول التالى وتوفيرها على حسابه طوال فترة التعاقد و ذلك بعد اعتمادها من الطرف الأول وبيانها كالاتى :-

م	الصف
١ -	جميع أنواع السيور
٢ -	مواد وأدوات الدهان والنظافة المستخدمة فى دهان المعدات وتطهير الخزانات
٣ -	جميع أنواع الجوانات والجاسكات
٤ -	جميع أنواع الفيوزات
٥ -	كشافات ولمبات إنارة كبائن الكهرباء والمعدات ولمبات البيان بالقواعد الخاصة بها
٦ -	كوالين كبائن الكهرباء والمعدات
٧ -	الفريون بجميع أنواعه
٨ -	جميع أنواع قواعد مقاومة الاهتزاز (كاوتش وخلافه ٠٠)
٩ -	الفلاتر الجافة بجميع أنواعها
١٠ -	المسامير بأنواعها

خامساً:- طرق التشغيل والتدخل لإزالة الأعطال :

- ١- على المقاول رفع معدلات تشغيل المعدات بقيامه بتغطية جميع أوقات التشغيل بالفنيين المؤهلين لصيانة المعدات فور توقفها لأي سبب من الأسباب .
- ٢- يلتزم المقاول بضمان تشغيل وصيانة المعدات بطريقة آمنة مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمة طبقاً للقوانين والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن .

الشركة المصرية لتشغيل المترو
د. شروحة (نسبة مهنية)
١٣

- ١- إذا لم يتم البدء فى إزالة العطل خلال ساعتين من وقت الإبلاغ عن العطل يتم توقيع غرامة قدرها ٠,٥ ٪ من الفاتورة الشهرية مع تكرار توقيع الخصم يومياً فى حالة استمرار العطل .
- ٢- فى حالة إذا لم يتم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية طبقاً لبرنامج الصيانة المقدم من المقاول والمعتمد من الشركة المصرية لتشغيل المترو يتم خصم ١ ٪ من قيمة الفاتورة الشهرية إضافة إلى خصم قيمة أعمال الصيانة للمعدة عن هذا الشهر طبقاً لسعرها بالعقد .
- ٣- إذا حدث أي تلف لأي معدة ناتج عن تقصير فى أعمال الصيانة يتم إصلاح المعدة التالفة وفقاً للملحق على حساب المقاول مع خصم قيمه صيانة المعدة عن هذا الشهر وتحمل كافة الأضرار الناتجة عن تلف المعدة حتى الإصلاح .
- ٤- فى حالة توقف أي مضخة من المضخات أو نظام الحريق أى نظام من أنظمة الحريق بالورشنة عن الأداء بحالة تشغيلية جيدة لأسباب ترجع مباشرة إلى المقاول وحده لأكثر من ثلاث ساعات / يوم من وقت إبلاغ العطل للمقاول و يتم توقيع غرامة قدرها ٠,٥ ٪ من إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية .
- ٥- في حالة وصول الماء إلى مستوى الإنذار يتعين توقيع جزاء قدره ١ ٪ من إجمالي الدفعة الشهرية للمقاول .
- ٦- و فى حالة توقف مضختين عن العمل فى نفس الوقت ولم يتدفق الماء للخارج يتعين توقيع جزاء قدره ٢ ٪ من إجمالي الفاتورة الشهرية للمقاول .
- ٧- إذا تدفق الماء للخارج يتعين توقيع غرامة قدرها ٥ ٪ من إجمالي الفاتورة الشهرية للمقاول ، بالإضافة إلى تحمله ايه خسائر تترتب على ذلك .
- ٨- في حالة إلغاء أو تخطي أو إغفال أي جهاز أمان بالمعدات يتم توقيع غرامة قدرها ٥ ٪ من إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية مع تحمل المقاول ما ينتج من أضرار أو تلفيات .
- ٩- فى حالة وصول الغرامات الموقعة على المقاول إلى الحد الأقصى ١٠ ٪ لمدة ثلاثة أشهر متتالية يحق للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي مع أحقيتها فى الرجوع على المقاول بقيمة التلفيات والخسائر المترتبة على أعماله .
- ١٠- فى حالة عطل أي نظام حريق في اختبار الأداء لأسباب تعود إلى تقصير فى أعمال الصيانة يتم توقيع غرامة قدرها ٥ ٪ من إجمالي الفاتورة الشهرية بالإضافة إلى إصلاح العطل وتحمل كافة التلفيات التى تمت على نفقة المقاول .
- ١١- فى حالة توقف أى وحدة تكييف DX عن العمل لأسباب تعود إلى أعمال الصيانة لمدة أكثر من ثلاث ساعات من وقت إبلاغ العطل يتم توقيع غرامة ١ ٪ من إجمالي الفاتورة الشهرية .
- ١٢- فى حالة توقف وحدتى التكييف DX عن العمل لأسباب تعود إلى أعمال الصيانة فى نفس الوقت يتم توقيع غرامة قدرها ٥ ٪ من إجمالي الفاتورة الشهرية مع تحمله كافة الأضرار المترتبة على ذلك .
- ١٣- فى حالة عدم إصلاح الكروت الإلكترونية بمعرفة المقاول يتم إصلاحها بمعرفة شركة المترو وفى حالة الإصلاح يتم خصم قيمة الإصلاح من الفاتورة الشهرية للمقاول . وتوقيع جزاء مصادره (٣٠٠٠٠ ج.م) ٤

الحادى عشر - شروط الدفع

- يتم الدفع بالجنية المصري بموجب تحويل بنكى .
- يتم الدفع بموجب فواتير إلكترونية شهرية يقدمها الطرف الثانى إلى الطرف الأول طبقاً لما يتم تنفيذه من أعمال الصيانة تصرف بعد مراجعتها واعتمادها من الجانب الفنى وخصم قيمة الغرامات إن وجدت مع مراعاة ألا يتعدى إجمالى الفاتورة الشهرية عن ١٢/١ من قيمة العقد السنوية .

م. الحادى عشر - شروط الدفع

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل القطار
دشتر شروحات (نسخة مجانية)

ملحق (١)

نطاق الأعمال لمعدات التبريد والتهوية بمباني ورشة كوتسيكا

م	المعدة	العدد	المكان
١	S.F مراوح	٢٣	مبنى رقم ١ (L.P.S) مبنى رقم ٣ (المواد المشتعلة) مبنى رقم ٤ (مخزن قطع غيار) مبنى رقم ٥ (مخزن قطع غيار) مبنى رقم ٨ مبنى رقم ٩ مبنى رقم ١٤ مبنى رقم ١٧ مبنى رقم ١٩
٢	E.F مراوح	٦٤	مبنى رقم ١ (L.P.S) مبنى رقم ٣ (المواد المشتعلة) مبنى رقم ٤ (مخزن قطع غيار) مبنى رقم ٥ (مخزن قطع غيار) مبنى رقم ٦ مبنى رقم ٨ مبنى رقم ٩ مبنى رقم ١٠ مبنى رقم ١١ مبنى رقم ١٢ مبنى رقم ١٣ مبنى رقم ١٤ مبنى رقم ١٦ مبنى رقم ١٧ مبنى رقم ١٨ مبنى رقم ١٩ مبنى رقم ٢٠
٣	جهاز تكييف اسبليت (١ طن تبريد)	٣٠	مبنى رقم ١٠ مبنى رقم ١١ مبنى رقم ١٢ مبنى رقم ١٣
٤	جهاز تكييف اسبليت (١,٥ طن تبريد)	١٠	مبنى رقم ١ (L.P.S) مبنى رقم ١٠ مبنى رقم ١١ مبنى رقم ١٢ مبنى رقم ١٣ مبنى رقم ١٦
٥	جهاز تكييف اسبليت (٢ طن تبريد)	٢	مبنى رقم ٩ مبنى رقم ١٦
٦	جهاز تكييف اسبليت (٢,٥ طن تبريد)	٧	مبنى رقم ١٢
٧	وحدة تكييف مركزى DX قدرة ١٤,٢ طن	٢	مبنى رقم ١٢

١٤ أغسطس ٢٠١٣
م. غزال
شركة المصرية لأدوات التبريد والتكييف
دفترشووت (نسخة معتمدة)

ملحق (٢)

نطاق الأعمال لطلزمات الحريق وطلزمات الصرف وملحقاتها وأنظمة الإطفاء التلقائي بمباني ورشة كوتسيكا

م	بيان الأعمال	الغرفة	النظام	الكمية
١	ورشة كوتسيكا	غرفة نظام الحريق FIRE FIGHTING	غرفة نظام إطفاء الحريق وملحقاتها وكبانن الكهرباء الخاصة بها بعدد (٢) طلزمة كهرباء ١٥٠ حصان وعدد (١) طلزمة جوكي FIRE FIGHTING SYSTEM	١
٢		غرفة طلزمات الصرف	موتور مياه الشرب والمغسلة شاملة كبانن التشغيل والبالونات الأتوماتيك	٥
٣			طلزمات الصرف الجافة وملحقاتها وكبانن الكهرباء الخاصة بها	٣
٤			طلزمات صرف غاطسه وملحقاتها وكبانن الكهرباء الخاصة بها	٢
٥		غرفة RS19	منظومة إطفاء تلقائي بعدد (٢٠) اسطوانة CO2 سعة ٥ كيلو وكابينة كهرباء ولوحة بيان أعطال وبطاريات ١٢ فولت وحساسات دخان وحرارة	١
٥		غرفة بطاريات	منظومة إطفاء تلقائي بعدد (٢) اسطوانة CO2 سعة ٥ كيلو وكابينة كهرباء ولوحة بيان أعطال وبطاريات ١٢ فولت وحساسات دخان وحرارة	١
٦		SWITCH ROOM	منظومة إطفاء تلقائي بعدد (٣) اسطوانة CO2 سعة ٥ كيلو وكابينة كهرباء ولوحة بيان أعطال وبطاريات ١٢ فولت وحساسات دخان وحرارة	١
٧		غرفة PS1	منظومة إطفاء تلقائي بعدد (٣) اسطوانة CO2 سعة ٥ كيلو وكابينة كهرباء ولوحة بيان أعطال وبطاريات ١٢ فولت وحساسات دخان وحرارة	١
٨		غرفة PS2	منظومة إطفاء تلقائي بعدد (٣) اسطوانة CO2 سعة ٥ كيلو وكابينة كهرباء ولوحة بيان أعطال وبطاريات ١٢ فولت وحساسات دخان وحرارة	١
٩		غرفة الضغط المنخفض	منظومة إطفاء تلقائي بعدد (٣) اسطوانة CO2 سعة ٥ كيلو وكابينة كهرباء ولوحة بيان أعطال وبطاريات ١٢ فولت وحساسات دخان وحرارة	١
١٠		غرفة بطاريات	منظومة إطفاء تلقائي بعدد (٢) اسطوانة CO2 سعة ٥ كيلو وكابينة كهرباء ولوحة بيان أعطال وبطاريات ١٢ فولت وحساسات دخان وحرارة	١
١١		غرفة LCR	منظومة إطفاء تلقائي بعدد (٢٤) اسطوانة CO2 سعة ٥ كيلو وكابينة كهرباء ولوحة بيان أعطال وبطاريات ١٢ فولت وحساسات دخان وحرارة	١
١٢		غرفة بطاريات	منظومة إطفاء تلقائي بعدد (٥) اسطوانة CO2 سعة ٥ كيلو وكابينة كهرباء ولوحة بيان أعطال وبطاريات ١٢ فولت وحساسات دخان وحرارة	١
١٣		لوحة التشغيل	منظومة إطفاء تلقائي بعدد (٤) اسطوانة FM200 وكابينة كهرباء ولوحة بيان أعطال وبطاريات ١٢ فولت وحساسات دخان وحرارة	١
١٤		غرفة الأمن	منظومة إطفاء تلقائي بعدد (٢) اسطوانة FM200 وكابينة كهرباء ولوحة بيان أعطال وبطاريات ١٢ فولت وحساسات دخان وحرارة	١
١٥		مخزن المواد القابلة للاشتعال	منظومة إطفاء تلقائي بالفوم بعدد (٢) اسطوانة FM200 وكابينة كهرباء ولوحة بيان أعطال وبطاريات ١٢ فولت	١
١٦	محطة التبريد RP1	غرفة طلزمات الحريق	غرفة نظام إطفاء الحريق وملحقاتها وكبانن الكهرباء الخاصة بها بعدد (١) طلزمة كهرباء قدرة ٧٥ كيلو وات وعدد (١) طلزمة جوكي وعدد (١) طلزمة ديزل قدرة ٧٥ كيلو وات FIRE FIGHTING SYSTEM	١
١٧	محطة المرج الجديدة	غرفة طلزمات الحريق	غرفة نظام إطفاء الحريق وملحقاتها وكبانن الكهرباء الخاصة بها بعدد (١) طلزمة كهرباء قدرة ٦٠ كيلو وات وعدد (١) طلزمة جوكي وعدد (١) طلزمة ديزل قدرة ٦٠ كيلو وات FIRE FIGHTING SYSTEM	١
			موتور مياه الشرب شاملة كبانن التشغيل والبالونات و الأتوماتيك	٢
			طلزمات صرف غاطسه وملحقاتها وكبانن الكهرباء الخاصة بها	٢
١٨	ورشة شبرا الخيمة	غرفة طلزمات الحريق	غرفة نظام إطفاء الحريق وملحقاتها وكبانن الكهرباء الخاصة بها بعدد (١) طلزمة كهرباء قدرة ٣٠ كيلو وات وعدد (١) طلزمة جوكي وعدد (١) طلزمة ديزل قدرة ٣٠ كيلو وات FIRE FIGHTING SYSTEM	١


الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو
دائرة تشغيل المترو
دائرة تشغيل المترو (مستطع)

نطاق الأعمال

م	البيان	الكمية	سعر صيانة الوحدة شهرياً	إجمالي قيمة الصيانة لجميع الوحدات لمدة العام الأول التعاقدى
١	مراوح S.F	٢٣		
٢	مراوح E.F	٦٤		
٣	جهاز تكييف اسبليت (١ طن تبريد)	٣٠		
٤	جهاز تكييف اسبليت (١,٥ طن تبريد)	١٠		
٥	جهاز تكييف اسبليت (٢ طن تبريد)	٢		
٦	جهاز تكييف اسبليت (٢,٥ طن تبريد)	٧		
٧	وحدة تكييف مركزى DX قدرة ١٤,٢ طن	٢		
٨	نظام الحريق FIRE FIGHTING SYSTEM وملحقاته	٤		
٩	نظام الإطفاء التلقائى CO2 وملحقاته	٩		
١٠	نظام الإطفاء التلقائى FM200 وملحقاته	٣		
١١	ظلمبات الصرف وملحقاتها	٧		
١٢	موتورات المياه وملحقاتها	٧		

ملحوظة : يتم وضع سعر لكل وحدة بالجدول عالية و يمكن إضافة أي معدات أخرى توضع فى الخدمة خلال مدة سريان العقد ويلتزم الطرف الثانى بأدائه طبقاً لهذه الأسعار بمجرد تكليفه بذلك .

م. غزال محمد



وزارة النقل

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

إعلان/ مناقصة عامة داخلية

لصيانة أنظمة الحريق وطلزمات الصرف ومعدات التبريد ومراوح التهوية بورشة كوتسيكا للخط الأول بالمترو

مناقصة يوم: ٢٠٢٥/٧/١٥

ملف رقم: ٢٠٢٥/٨

ستقبل العطاءات بإدارة المشتريات والمخازن بالمترو عن المناقصة العامة المذكورة بعلية.

ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد الميعاد المحدد ويجب تقديم العطاءات من أصل وصورة في مظروفين مغلقين كالآتي: -

أولاً: المظروف الأول (للعرض الفني): -

يوضح بداخله صلاحية الأسعار وجميع البيانات والمستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات وشروط الشركة العامة وأيضاً "قيمة التأمين المؤقت الابتدائي المطلوب وهو مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠ جم) مائة ألف جنيهاً مصرياً فقط لأغیر، ويقدم بأحدي الطرق التالية:

١- خطاب ضمان غير مشروط باللغة العربية وساري لمدة ثلاثة شهور على الأقل من تاريخ فتح المظاريف الفنية

٢- ايداع في حساب رقم (٠٠٩٠٤١٢٠٠٠٠٠٨٩) بنك القاهرة، باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

٣- دفع إلكتروني على موقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (Cairo metro.gov.eg)

ثانياً: المظروف الثاني (للعرض المالي): -

يوضح بداخله تفاصيل الأسعار وإجمالي العطاء والموقف من الضرائب والدمغات مع مراعاة الشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات.

اشتراطات عامة: -

١- في حالة الرغبة في الاشتراك في المناقصة يلزم شراء كراسة الشروط من موقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل

المترو (cairometro.gov.eg) أو من مبنى إدارة شركة المترو بحمامات القبة.

٢- تقدم الطلبات مع ورقة دمغة فئة ١٠٠ قرش.

٣- ثمن كراسة الشروط مبلغ وقدره (٢٥٠٠ جم) ألفان وخمسمائة جنيهاً مصرياً أو (٢٢٥٠ جم) للشركات الصغيرة

والمتمناهية الصغر (شاملة ١٤٪ القيمة المضافة و ٥ جنيهاً طابع شهيد).

٤- سيتم فتح المظروف الفني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/١٥ الساعة ١٢ ظهراً بالدور الاول - إدارة

المشتريات والمخازن - مبنى شركة المترو - حمامات القبة - القاهرة.

٥- يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً في تاريخ يتم تحديده وسنخطرکم به فيما بعد .

٦- يستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل مبلغ التأمين المؤقت الابتدائي.

٧- التأمين النهائي (٥٪) من إجمالي قيمة الترسية.

٨- يحكم التعاقد لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالشركة وتعديلاتها.

٩- يجب أن يكون المتقدم للمناقصة مسجلاً على موقع بوابة المشتريات الحكومية وحاصل على user name &

password خاصة به.

١٠- لن يتم الموافقة على تأجيل المناقصة إلا بعد قيام الشركة أو الشركات طالبة التأجيل بدفع مصاريف إعلان

التأجيل في الجرائد مبلغ وقدره (٤٠٠٠ جم) أربعة آلاف جنية مصري.



م/أيمن أمين على
مدير عام المشتريات والمخازن

م/أيمن أمين على

م/أيمن أمين على