

الشروط الخاصة

البند رقم (١) وصف عام للمناقصة :-

تقبل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمعبر عنها فيما بعد بكلمة (الطرف الأول) عطاءات عن عملية توريد عمالة للقيام بأعمال النظافة بالإضافة إلى توريد المنظفات اللازمة وكذلك الأدوات العادية للنظافة وهذه الأعمال مبنية تفصيلاً فيما بعد وذلك لنظافة المنشآت والمباني التابعة للهندسة الكهربائية والميكانيكية بالخطين الأول والثاني للمترو وسيعبر عن مقدم العطاء الذى يبرم معه العقد بكلمة (الطرف الثانى) ...

البند رقم (٢) شروط تقديم العطاء وما يشمله :-

يقدم العطاء فى وقت الإعلان عن المناقصة وحتى الساعة (١٢) الثانية عشر ظهراً يوم الموافق / / وذلك بقاعة الاجتماعات بالدور الأول بمبنى الشركة - حمامات القبة. ويقدم العطاء فى مظروفين مغلقين أحدهما العرض الفنى والآخر للعرض المالى وتكون جميع الصفحات للعرضين مرقمين وموقعين ومختومين بخاتم مقدم العطاء ويجب أن يكون كل عطاء مصحوباً بتأمين على النحو التالى :-

- كراسة الشروط مبلغ خمسة آلاف جنيهاً (فقط ٥٠٠٠ جنيهاً)
- ١- الخط الأول مبلغ مائة ألف جنيهاً (فقط ١٠٠٠٠٠ جنيهاً) .
- ٢- الخط الثانى مبلغ مائة وعشرون ألف جنيهاً (فقط ١٢٠٠٠٠ جنيهاً) .
- ويسمح بالدخول فى الخطين معاً أو أى منهما ويقدم بإحدى الطرق الآتية :-

- إيداع بنكي .
- شيك مقبول الدفع .
- خطاب ضمان غير مشروط باللغة العربية وسارى لمدة ثلاثة شهور على الأقل من تاريخ فتح المظاريف .

البند رقم (١/٢) المستندات المطلوبة داخل المظروف الفنى :-

- ١- يشترط أن يكون سابق خبرة الطرف الثانى فى مشروعات قومية مشابهة ، مصحوباً بشهادة من العملاء عن جودة الأداء .
- ٢- بيان بأدوات النظافة اليدوية وكذلك المستهلكات (المنظفات) التى سوف يلتزم (الطرف الثانى) باستخدامها فى تنفيذ الأعمال وأن تكون الكيماويات المستخدمة غير مضرّة بالبيئة ومصرحة بوزارة الصحة .
- ٣- بيان ببرامج النظافة المختلفة .



البند رقم (٢/٢) المستندات المطلوبة داخل المظروف المالي :-

يقدم (الطرف الثاني) مقدم العطاء الأجر الشهري (للمشرف - عامل النظافة) على أن تكون أجور العمالة شاملة كافة التأمينات الاجتماعية وجميع أنواع الضرائب والتأمين الطبى بما فيها تكلفة الإشراف من الطرف الثانى على أن تكتب الأسعار بالأرقام والحروف بالعرض المالى علي ألا تتعدى نسبة العمالة من الإناث (١٠٪) ويكون عملها مقتصر علي الوردية الصباحية في المباني الإدارية فقط .

البند رقم (٣) بيانات خاصة بمقدم العطاء :-

- ١- يجب على مقدم العطاء أن يبين فى عطائه عنواناً ثابتاً داخل جمهورية مصر العربية لإرسال المكاتبات له عليه ويعتبر محلاً مختاراً فى كل ما يتعلق بالتعاقد .
- ٢- تعتبر المكاتبات التى تترك له فى المحل المذكور أو ترسل له بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول كأنها فعلاً سلمت له فى حينها .
- ٣- بيان الموقف المالى للشركة مؤيداً بالمستندات .
- ٤- يقر (الطرف الثانى) بأنه مصرح له القيام بالأعمال موضوع التعاقد وبعلمه بالقوانين المصرية واللوائح والقرارات والأحكام السارية والمطبقة على الخدمات موضوع هذه الأعمال وأنه كفاء لتأدية الخدمة التى تعاقد عليها طبقاً لهذه القوانين .
- ٥- يلتزم (الطرف الثانى) بتقديم الموقف المالى للشركة مقدم العطاء .
- ٦- يقر (الطرف الثانى) بأنه قام بنفسه بمعاينة مواقع العمل بشركة المترو المعاينة التامة النافية للجهالة وأصبح ملماً بكافة ظروف العمل بها - وعلى (الطرف الثانى) تنفيذ الأعمال تحت مسؤوليته وبمعرفة .

البند رقم (٤) مدة التعاقد :-

مدة التعاقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ سريان العقد والتي يسرى بموجب برقية قبول واستلام مواقع العمل وتجدد مدة التعاقد برغبة الطرف الأول منفرداً لمدة ثلاثة سنوات إضافية كحد أقصى بزيادة سنوية قدرها ١٥ ٪ بعد سنة العقد الأولى بنفس الشروط ولا يحق (للطرف الثاني) الاعتراض على التجديد .

البند رقم (٥) التأمين النهائي :-

على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرون يوماً (تبدأ من اليوم التالي لإخطاره لكتاب موسى عليه السلام الوصول بقبول عطائه) التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي ٥٪ من قيمة العطاء الراسي على مقدمه مع مراعاة زيادة التأمين النهائي بنسبة ١٥٪ من قيمة التأمين المودع في حالة التجديد للعام التالي .

البند رقم (٦) الجزاءات :-

- ١- لإدارة (الطرف الأول) الحق في التفتيش على جميع أعمال النظافة وتوقيع غرامة تعادل (٥٠٠) جنيه عن كل مخالفة ويتم إخطار الطرف الثاني في حينه .
- ٢- أقصى حد للغرامات ٢٠٪ من قيمة الفاتورة الشهرية .



- ٣- يحق (للطرف الأول) إلغاء العقد ومصادرة التأمين النهائي فى حالة تكرار حصول (الطرف الثانى) على غرامات تصل إلى ٢٠٪ من قيمة الفاتورة الشهرية لعدد ثلاث مرات متتالية أو متفرقة خلال سنة التعاقد .
 - ٤- إذا تلاحظ لمسئولى (الطرف الأول) عدم التزام (الطرف الثانى) بالأعداد المطلوبة للعمالة خلال ساعات العمل يقوم الطرف الأول بخصم ضعف أجر العامل اليومى المتغيب طبقاً للسعر الشامل للتعاقد من قبل (الطرف الأول) .
 - ٥- يتم فصل العامل الذى يضبط متسولاً أثناء وريديته .
 - ٦- التأخر عن موعد الحضور للعمل والانصراف قبل موعد الانصراف يوقع خصم قدره (٥٠) جنيه لكل ساعة تأخير او انصراف مبكر مع اعتبار كسر الساعة ساعة كاملة طبقاً وتقارير أجهزة البصمة .
 - ٧- عدم ارتداء الزى او ارتداء الزى على وجه غير لائق يوقع غرامة قدرها (٥٠) جنيه لكل مخالف .
 - ٨- تدخين فرد النظافة أثناء العمل بواقع غرامة قدرها (٢٠٠) جنيه لكل مخالف .
 - ٩- إذا ضبط فرد النظافة بحوزته ما يشكل جنائية (مخدرات – سلاح نارى- ...الخ) يوقع غرامة قدرها (٢٠٠٠) جنيه لكل مخالفة مع إنهاء خدمة الفرد المرتكب لهذه الواقعة .
 - ١٠- فى حالة سوء سلوك فرد النظافة مع زملائه أو الجمهور أو موظفى (الطرف الأول) يوقع غرامة قدرها (١٠٠) جنيه .
 - ١١- فى حالة ركوب العامل قطارات، المترو بدون إشتراك يتم تطبيق الغرامة المقررة بهذا الشأن.
- البند رقم (٧) مسئولية الطرف الثانى :-**

- ١- يجب على (الطرف الثانى) أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة والفعالة لتأمين سلامة عماله أثناء العمل لمنع ما يحدثه سير العمل بمقتضى هذا العقد من الوفاة أو الإصابات للعمال أو لأى شخص آخر ، أو من الأضرار بممتلكات (الطرف الأول) أو الأفراد ، ويكون مسئول عن كل هذا وحده ، وعليه توفير الملابس الملائمة والمميزة والموحدة للعمال والمشرفين التابعين له وعلى نفقته وإلزامهم بارتدائها طوال فترة عملهم وتكون الملابس والحذاء مطابق لتعليمات السلامة ، وان يكون مظهر العمال والمشرفين أثناء العمل لائقاً ، ومراعاة التأمين عليهم ضد حوادث العمل لدى شركات التأمين المعتمدة وتقديم ما يفيد ذلك (للطرف الأول) خلال شهر من التعاقد .
- ٢- (الطرف الثانى) مسئول عن تصرفات عماله ومشرفيه وأن يقدم (للطرف الأول) ما يفيد بان عماله ومشرفيه لم يصدر ضد أى منهم أحكام قضائية و(للطرف الأول) الحق فى استبعاد أى منهم دون إبداء الأسباب ، ويكون لائق طبياً وبدنياً لمتطلبات الوظيفة ولا يزيد عمره عن (خمسة وخمسون عاماً) ولا يقل عن ٢١ عاماً .
- ٣- الالتزام بتطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية لجميع عاملى (الطرف الثانى) .
- ٤- (الطرف الثانى) مسئول عن تدريب عماله وتعريفهم بمواقع العمل ومدى الاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع وقوع أى حادث أو تلفيات وفى حالة وقوع أى حوادث أو إصابات أو تلفيات ناجمة عن خطأ أو جهل عمال (الطرف الثانى) يكون مسئول مسئولية كاملة ويكون ملزم بدفع قيمة التالفات وليس ثمة أدنى مسئولية على (الطرف الأول) .

- ٥- يلتزم (الطرف الثانى) بتوفير العدد المطلوب من العمال والمشرفين للقيام بأعمال النظافة كالمطلوب بالكراسية .
- ٦- يلتزم (الطرف الثانى) بتنفيذ التعليمات والقواعد التى يصدرها (الطرف الأول) والتى يكون لها علاقة بنظام التشغيل بما فى ذلك التوقيع بالبصمة .
- ٧- الالتزام بقوانين الدولة فيما يخص العاملين (بالطرف الثانى) مثل التأمينات الاجتماعية ومواجهة أى مسئوليات تجاه أى جهة رسمية بالدولة فيما يخص العاملين وأوضاعهم واتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية وتأمين العمل .
- ٨- على (الطرف الثانى) أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة والفعالة لتأمين سلامة عماله أثناء العمل .
- ٩- يلتزم (الطرف الثانى) بعد التعاقد وقبل بدء العمل باستخراج اشتراكات ركوب المترو للعاملين بعد سداد الرسوم وفى حالة عدم الالتزام يقوم (الطرف الأول) بإصدار هذه الاشتراكات وتخضع من حساب (الطرف الثانى) .

البند رقم (٨) الضرائب ورسوم الدمغة :-

تكون أسعار العطاءات شاملة للضرائب والدمغات وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية وأى ضرائب طبقاً للقانون المصرى وثابتة طوال فترة التعاقد موضحاً بها سعر النظافة الشهرية لكل بند على حده .

البند رقم (٩) شروط عامة :-

- ١- مدة صلاحية العرض (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- ٢- يشترط لقبول العطاء أن يكون لمقدم العطاء سابقة خبرة فى مثل هذه الأعمال وحجم عمل لا يقل عن (١٠٠٠٠٠٠٠٠ جم) عشرة مليون جنيه سنوياً فى مجال خدمات النظافة .
- ٣- يلتزم (الطرف الثانى) بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بالأسعار التى تقدم بالعطاء طبقاً وما تم نصه ببند مدة التعاقد وليس لها الحق فى طلب أية زيادة طوال مدة سريان العقد وتنفيذه .
- ٤- يلتزم (الطرف الثانى) باستكمال كافة العمالة اللازمة لإتمام أعماله طبقاً ونطاق الأعمال المطلوب خلال شهر من تاريخ الترسية واستلام الموقع .
- ٥- يتم صرف الفواتير الخاصة بأعمال النظافة من (الطرف الأول) إلى (الطرف الثانى) آخر كل شهر وفى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الفواتير موضحاً بها مدى تنفيذ برنامج النظافة .
- ٦- يتم تجميع القمامة والتخلص منها أولاً بأول بمعرفة (الطرف الثانى) يومياً ونقلها للمقالب العمومية المعتمدة من الأحياء الواقع فى نطاقها العمل وعلى حساب (الطرف الثانى) ، وعليه أيضاً (عدم تسرب مياه لأى معدات ميكانيكية أو كهربائية من مياة النظافة - ممنوع حرق القمامة داخل أسوار المترو أو خارجه - ممنوع إلقاء التربة أو أى مخلفات نظافة على السكة) .
- ٧- تسرى أحكام لائحة المشتريات والعقود للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وتعديلاتها على العقد المبرم بين الطرفين .

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

شروط (نسخة مجانية)

٨- تختص المحكمة المصرية المختصة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أى بند من بنود التعاقد علي أن تكون الأولوية فى تسوية الخلافات والمنازعات بالطرق الودية فى المقام الأول قبل اللجوء للمحاكم بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد .

٩- تخضع المسؤولية التعاقدية والتقصيرية لأحكام القانون المدنى المصرى .

١٠- يحق للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو طلب أى زيادة أو نقص مدة التعاقد أو عدد العمالة فى حدود ٢٥٪ من إجمالى قيمة التعاقد بنفس الشروط والأسعار ومصروفات العملية أثناء فترة التعاقد دون تعويض (الطرف الثانى) عن ذلك .

١١- يكون مقدم العطاء المقبول مسئول عن توريد العمال والمشرفين والمهمات والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال الموكلة إليه على الوجه الأكمل ويكون مسئولاً عن كافة أجور عماله وتأميناتهم وتعويضاتهم وكل ما يلزم من أدوات ومنظفات والذى يرتديه العاملون التابعون له .

١٢- تضاف المباني والمنشآت التى تستجد مستقبلاً إلى نطاق العقد بنفس فئات مثيلاتها وببنفس الشروط والأسعار طوال مدة التعاقد .

١٣- الدفع بالجنيه المصرى بموجب تحويل بنكى ويتم الدفع بموجب فواتير إلكترونية شهرية يقدمها (الطرف الثانى) إلى (الطرف الأول) طبقاً لما يتم تنفيذه من أعمال النظافة تصرف بعد مراجعتها واعتمادها من (الطرف الأول) بعد خصم قيمة الغرامات إن وجدت .

١٤- بداية سريانا لعقد من تاريخ خطاب الترسية واستلام الموقع .

١٥- يلتزم المتقدمين بعطاءاتهم بعمل عرض تقديمى داخل شركة المترو للجنة المنوطة بفحص العطاءات موضحاً به أسلوب العمل ورؤية (الطرف الثانى) فى كيفية القيام بأعمال النظافة المطلوبة على أعلى مستوى من الخدمة والرد على أى استفسارات قد توجه إليه فى عطاءه على أن يتم إخطارهم بالموعد قبل ٤٨ ساعة .

١٦- تلتزم الشركة المتعاقدة بتقديم إقرار زمة مالية قبل التعاقد وبعد التعاقد .

١٧- تلتزم الشركة المتعاقدة بتغطية إحتياجات المقرات الإدارية والمكاتب بالكميات اللازمة من مهمات العناية والتعقيم (مناديل - مناديل مبللة - معطرات جو - جلانس - بيرسول - ديتول - معطر أرضيات - سلات - أكياس قمامة وخلافة) .

١٨- تلتزم الشركة المتعاقدة بتوفير الخامات اللازمة لنظافة المواقع ودورات المياه بالكميات المناسبة (فوط تنظيف - صابون للأشخاص - صابون للأرضيات والحوائط - فينيك - كلور - مقشرات - مساحات - جواريف - جرادل لازمة للنظافة - زعافات نظافة الأسقف وخلافة) .

١٩- تلتزم الشركة المتعاقدة بتوفير سلات مهملات حجم كبير لتجميع القمامة دورياً داخل المقرات والتخلص منها بالطرق الآمنة وطبقاً للإشتراطات البيئية .

٢٠- يتم توريد الخامات المذكورة أعلاه من نوعية جيدة وأصلية ومطابقة للمواصفة القياسية المصرية .

٢١- يتم توريد الخامات المذكورة أعلاه فى موعد غايته الثالث من أول كل شهر ميلادى .

- ٢٢- في حالة عدم توريد الخامات المذكورة أعلاه في موعد غايته الخامس عشر من الشهر الميلادي يتم شراء الخامات من حساب الشركة علي أن يتم خصم قيمة الخامات من قيمة الفاتورة الخاصة بالشهر التالي .
- ٢٣- يتم تشريك محطة (RS - LPS) في حالة عدم قيام الشركة بالنظافة الكاملة أو عدم إستخدام الخامات المطلوبة وكذلك نظافة الفلاتر الزيتية ، ويتم توقيع غرامة (٥٠٠ جم) في حالة تشريك محطة (RS - LPS) للمرة الواحدة .

البند رقم (١٠) الأعمال المطلوب تنفيذها :-

البند رقم (١/١٠) عام :-

يلتزم عمال (الطرف الثاني) بتنفيذ جميع أعمال النظافة التي يتم طلبها من مسئولى شركة المترو وذلك طبقاً للقواعد والاشتراطات والأساليب والتوقيتات التي يتم تحديدها بمعرفة مسئولى شركة المترو تبعاً لبرامج الصيانة التي تحدد بمعرفة كل إدارة على حده وذلك فى نطاق المباني والمنشآت الآتى بيانها :-

البند رقم (٢/١٠) منشآت الإدارة العامة للقوى الكهربائية خط أول :-

- ١- عدد (٣٢) محطة كهرباء موزعة بطول الخط تبدأ من محطة RS1 حتى محطة RS32 .
- ٢- عدد (١٣) محطات LPS .
- ٣- محطة الضغط العالى HVS بطره البلد .
- ٤- محطة الضغط العالى HVS برمسيس .
- ٥- مبنى معمل الاختبارات بطره البلد .
- ٦- مباني إدارة الخطوط الهوائية بطره البلد وحلمية الزيتون .
- ٧- محطات الطاقة الشمسية بالدمرداش وغمرة ومباني إدارة الإنارة .

البند رقم (٣/١٠) منشآت الإدارة العامة للقوى الكهربائية خط ثانى :-

- ١- عدد (١٩) محطة كهرباء موزعة بطول الخط تبدأ من محطة RS1 حتى محطة RS 19 .
- ٢- عدد (٣) محطات بورشة شبرا الخيمة (PS1 - PS2 - RSW)
- ٣- عدد (٢٥) محطة LPS بطول الخط
- ٤- عدد (٢٠) محطة PS بطول الخط
- ٥- عدد (٢٠) محطة ديزل بطول الخط

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

دفتر شروط (نسخة مجانية)

البند رقم (٤/١٠) منشآت إدارة الكهروميكانيكا :-

البند رقم (١/٤/١٠) منشآت إدارة الكهروميكانيكا الشروط والمواصفات الخاصة بعملية نظافة محطات التبريد

والتهوية والطرء والطلبات الغاطسة والأجهزة الأمنية بالخط الأول

أولاً : نظافة محطات التبريد والتهوية

- محطات التبريد : وعددها (٣) ثلاث محطات (RP1 , RP2 , RP3)
- محطات التهوية : وعددها عشرة محطات تهوية مزدوجة للأرصعة (IS) وللنفق (IT)
- محطة الشهداء : عدد (١٦) وحدة مناولة هواء
- محطة السادات : عدد (٢) وحدة مناولة هواء

الأعمال المطلوب تنفيذها يومياً لكل محطة كالتالي :-

- نظافة حجرة الكنترول (أرضية - جدران) ونظافة غرف العاملين .
- نظافة صالات الماكينات (أرضيات - جدران - حول الماكينات وكبائن الكهرباء) .
- نظافة الصالات الموجودة بها نظام معالجة المياه .
- نظافة أرضية مساقط الهواء الملحق بالغرف الفنية .
- نظافة دورات المياه الملحقة بمحطات التبريد .
- نظافة وتصريف المياه بمجارى الرش الموجودة بالحجرات .
- نظافة أسطح محطات التبريد من مخلفات التبريد وأى مخلفات أخرى .
- نظافة أحواض المياه (أبراج التبريد) الموجودة أعلى كل محطة تبريد بالخط الأول وذلك عند تفريغها .
- نظافة الأحواش والمداخل والممرات حول مبنى المحطة من الخارج .

الأعمال المطلوب تنفيذها أسبوعياً لكل محطة

- نظافة المحطات جميعها على مدار الأسبوع وذلك بنظافة ثلاثة محطات يومياً من كل أسبوع .
- نظافة أرضية المحطة لجميع الأدوار مما هو عالق بها من رواسب (زيوت أو غيرها) بالمواد المناسبة لإزالة الزيوت أو غيرها .
- نظافة جدران وأسقف المحطات .
- نظافة مسارات المياه الواصلة إلى بيارات طلبات الصرف .
- نظافة أبواب جميع المحطات .
- نظافة أرضية مسقط الهواء وكذلك الجدران والسلم الخاص الموصل إلى شبكة المسقط .
- نظافة الشبكة الخاصة بمسقط الهواء .
- كنس ونظافة أرضيات وحوش المحطة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية .
- استخدام الماكينات الكهربائية لنظافة الأرضيات وشطف الأتربة لجميع محطات التبريد والتهوية ومحطات الطرد لعدم تعرض كبائن الكهرباء للأتربة وتلف الأجهزة .

الأعمال المطلوبة تنفيذها شهرياً لكل محطة

- جرد رواسب الزيوت من خزان فلاتر الزيت وإضافة الزيت الجديد للخزان
- إزالة الرواسب الناتجة من الفلاتر الزيتية ورفع رواسب الزيت (المخلفات) خارج المحطات ونقلها إلى المقالب العمومية دون ترك أى أثر لهذه الزيوت علي أن تكون بعيدة عن مساقط الهواء تجنباً للحرائق الناتجة عن إلقاء السوائل المشتعلة .
- نظافة الجسم الخارجى لخزان الزيت .
- نظافة الأرضيات بعد الانتهاء من العمل .
- نظافة مجارى الهواء الموجودة تحت الرصيف مع تطهيرها ورشها بمواد مناسبة لقتل البكتريا والميكروبات

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

دفتر شروط (نسخة مجانية)

البند رقم (٤/١٠) منشآت إدارة الكهروميكانيكا :-

البند رقم (١/٤/١٠) منشآت إدارة الكهروميكانيكا الشروط والمواصفات الخاصة بعملية نظافة محطات التبريد

والتهوية والطررد والطلبات الغاطسة والأجهزة الأمنية بالخط الأول

أولاً : نظافة محطات التبريد والتهوية

- محطات التبريد : وعددها (٣) ثلاث محطات (RP1 , RP2 , RP3)
- محطات التهوية : وعددها عشرة محطات تهوية مزدوجة للأرصفة (IS) وللنفق (IT)
- محطة الشهداء : عدد (١٦) وحدة مناولة هواء
- محطة السادات : عدد (٢) وحدة مناولة هواء

الأعمال المطلوب تنفيذها يومياً لكل محطة كالتالي :-

- نظافة حجرة الكنترول (أرضية - جدران) ونظافة غرف العاملين .
- نظافة صالات الماكينات (أرضيات - جدران - حول الماكينات وكبائن الكهرباء) .
- نظافة الصالات الموجودة بها نظام معالجة المياه .
- نظافة أرضية مساقط الهواء الملحق بالغرف الفنية .
- نظافة دورات المياه الملحقة بمحطات التبريد .
- نظافة وتصريف المياه بمجاري الرش الموجودة بالحجرات .
- نظافة أسطح محطات التبريد من مخلفات التبريد وأي مخلفات أخرى .
- نظافة أحواض المياه (أبراج التبريد) الموجودة أعلى كل محطة تبريد بالخط الأول وذلك عند تفريغها .
- نظافة الأحواش والمداخل والممرات حول مبنى المحطة من الخارج .

الأعمال المطلوب تنفيذها أسبوعياً لكل محطة

- نظافة المحطات جميعها على مدار الأسبوع وذلك بنظافة ثلاثة محطات يومياً من كل أسبوع .
- نظافة أرضية المحطة لجميع الأدوار مما هو عالق بها من رواسب (زيوت أو غيرها) بالمواد المناسبة لإزالة الزيوت أو غيرها .
- نظافة جدران وأسقف المحطات .
- نظافة مسارات المياه الواصلة إلى بيارات طلبات الصرف .
- نظافة أبواب جميع المحطات .
- نظافة أرضية مسقط الهواء وكذلك الجدران والسلم الخاص الموصل إلى شبكة المسقط .
- نظافة الشبكة الخاصة بمسقط الهواء .
- كنس ونظافة أرضيات وحوش المحطة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية .
- استخدام الماكينات الكهربائية لنظافة الأرضيات وشفط الأتربة لجميع محطات التبريد والتهوية ومحطات الطرد لعدم تعرض كبائن الكهرباء للأتربة وتلف الأجهزة .

الأعمال المطلوبة تنفيذها شهرياً لكل محطة

- جرد رواسب الزيوت من خزان فلاتر الزيت وإضافة الزيت الجديد للخزان
- إزالة الرواسب الناتجة من الفلاتر الزيتية ورفع رواسب الزيت (المخلفات) خارج المحطات ونقلها إلى المقالب العمومية دون ترك أي أثر لهذه الزيوت علي أن تكون بعيدة عن مساقط الهواء تجنباً للحرائق الناتجة عن إلقاء السوائل المشتعلة .
- نظافة الجسم الخارجى لخزان الزيت .
- نظافة الأرضيات بعد الانتهاء من العمل .
- نظافة مجارى الهواء الموجودة تحت الرصيف مع تطهيرها ورشها بمواد مناسبة لقتل البكتريا والميكروبات



ثانياً نظافة محطات الطرد

وعدها أربعة محطات طرد (مزدوجة) هواء موجودة بين محطات النفق (E) .

الأعمال المطلوب تنفيذها أسبوعياً لكل محطة طرد كالآتي

- نظافة المحطات جميعها على مدار الأسبوع وذلك بنظافة محطتين طرد (E) على الأقل يومياً من كل أسبوع .
- نظافة أرضية المحطة لجميع الأدوار ومما هو عالق بها من رواسب .
- نظافة جدران المحطة لجميع الأدوار .
- نظافة مسارات مياه الرشح الواصلة إلى الصرف الصحي .
- نظافة أبواب المحطات جميعها .
- نظافة أرضية مسقط الهواء وكذلك الجدران والسلّم الخاص الموصل إلى شبكة المسقط .
- نظافة الشبكة الخاصة بمسقط الهواء من أعلى ومن أسفل .
- كنس ونظافة أرضيات وحوش المحطة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية .
- استخدام الماكينات الكهربائية لنظافة الأرضيات وشفط الأتربة لجميع محطات التبريد والتهوية ومحطات الطرد لعدم تعرض كباتن الكهرباء للأتربة وتلف الأجهزة .

ثالثاً نظافة البيارات

وتتكون من (٤) مجموعات

- مجموعة أولى وعددها (١٣) ثلاثة عشر بيارة دورات مياه يتم نظافتها أسبوعياً .
- مجموعة ثانية وعددها (٨) ثمانية بيارة دورات مياه رشح نفق المشاة يتم نظافتها أسبوعياً .
- مجموعة ثالثة وعددها (٣) ثلاثة بيارة محطة صرف (D2, D1, ورشة كوتسيكا) يتم نظافتها مرتين شهرياً .
- مجموعة رابعة وعددها (١٠) عشرة بيارات بعشر محطات تهوية (IS1 IS10) يتم نظافتها مرتين شهرياً .

تتم نظافة البيارات وتطهيرها بالفنيك بالمواد المناسبة القاتلة للبكتريا والجراثيم ويتم رفع رواسب البيارات شهرياً بعد تمام جفافها خارج المحطات ونقلها إلى المقالب العمومية .

المجموعة (الأولى) وعددها (١٣) بيارة ويتم نظافتها كما هو موضح بالجدول التالي :-

البيان	الدمرداش	الشهداء	عرايى	عبد الناصر	السادات	سعد زغول	دار السلام	مبنى مجمع المترو	RP2	طره البلد
عدد البيارات	١	١	٢	٢	٢	١	١	١	١	١
أنواع النظافة الدورية	أسبوعى									

المجموعة (الثانية) وعددها (٨) بيارة ويتم نظافتها كما هو موضح بالجدول التالي :-

البيان	الشهداء	عرايى	عبد الناصر	السادات	سعد زغول	طره البلد	السيدة زينب
عدد البيارات	٢	١	١	١	١	١	١
أنواع النظافة الدورية	أسبوعى						

المجموعة (الثالثة والرابعة) وعددها (١٣) بيارة ويتم نظافتها كما هو موضح بالجدول التالي :-

البيان	D1	D2	ورشة كوتسيكا	IS1	IS2	IS3	IS4	IS5	IS6	IS7	IS8	IS9	IS10
عدد البيارات	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
أنواع النظافة الدورية	نصف شهرى												

رابعاً الأعمال المطلوبة لإدارة الأجهزة الأمنية X-RAY

- أعمال نظافة لمكاتب الإدارة.
- أعمال نظافة يومية لورشة اصلاح المواتير .
- أعمال نظافة يومية لورشة اصلاح PC .
- أعمال نظافة يومية لورشة اصلاح الإلكترونيات .

مع الأخذ فى الاعتبار عند القيام بأعمال النظافة مراعاة الآتى :-

- الالتزام بتوفر المواد الخام الخاصة بالنظافة .
- الالتزام بتوفر المعدات الكهربائية الخاصة بالنظافة .
- الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية .

الالتزامات خاصة بأعمال نظافة محطات التبريد والتهوية والطرود والبيارات والأجهزة الأمنية

- يلتزم الطرف الثانى بتوفير العدد الكافى من العمال للقيام بأعمال النظافة .
- أن تتم أعمال النظافة بخامات وأدوات ومعدات النظافة الخاصة مثل (الصابون - الفوط - المظهرات - الجاز - منظفات خاصة - المقشاشات - المساحات - جرادل المياه - خراطيم المياه - مزيلات رواسب الزيوت - ... إلخ) مع الأخذ فى الاعتبار اشتراطات السلامة والجودة والصحة المهنية.
- توفير وسيلة نقل سريعة اسبوعيا لنقل الرواسب الناتجة عن تغيير الزيت خلال ٢٤ ساعة على الأكثر وذلك حتى لا يضطر بقائها فترة بالمحطات أو خارجها وذلك تجنباً لحدوث الحرائق أو انبعاث رائحة مع الأخذ فى الاعتبار اشتراطات السلامة والجودة والصحة المهنية .
- رش رمال على الأرضيات أو تغطية الأرضيات بأغطية مناسبة للغرض أمام خزانات الزيت الخاصة بفلاتر الزيت قبل أعمال نظافة خزانات الزيت وتغيير الزيت ورفع الرواسب وذلك لسهولة نظافة الأرضيات, ويلتزم الطرف الثانى برفع (الرمال أو الأغطية) المشبعة بالزيت خارج المحطات خلال يومين على الأكثر إلى مكان محدد خارج المحطات وتخلى بمعرفة الطرف الثانى إلى المقالب العمومية أو بمعرفة هيئة النظافة وعلى حساب الطرف الثانى .
- تطهير البيارات يكون مرتبطاً ببرنامج النظافة بمعنى أن البيرة التي تنظف تطهر أيضاً فى نفس الوقت والتأكد من عدم وجود أى مخلفات بالبيارات أو رواسب زيتية مع الأخذ فى الاعتبار اشتراطات السلامة والجودة والصحة المهنية.
- غلق أبواب الطلمبات بعد الانتهاء من العمل وتسليم المفتاح للمختص من الطرف الأول .

البند (٢/٤/١٠) الشروط والمواصفات الخاصة بعملية نظافة محطات التبريد والتهوية والطرود والطللمبات الغاطسة بالخط الثانى :-

أولاً: نظافة محطات التبريد والتهوية

- محطات التبريد والتهوية: وعددها (١٢) محطة تبريد وتهوية بملحقاتها وهي موجودة بمحطات النفق من الجهتين وهي (المظلات - الخفاوي - سانت تريزا - روض الفرج - مسرة - الشهداء - العتبة - محمد نجيب - السادات - الاوبرا - الدقي - البحوث).
- محطات الباكيدج والاسبليت السطحية: وعددها (١٠) محطة بملحقاتها وهي موجودة بمحطات سطحية من الجهتين وهي (ورش شبرا الخيمة ومبنى ٨ - شبرا الخيمة - الزراعة - مبنى رمسيس كومبليكس - جامعة القاهرة - فيصل - الجيزة - أم المصريين - ساقية مكي - المنيب).
- وحدات مناولة الهواء: وعددها (٨٦) وحدة مناولة هواء موزعة على محطات الخط الثانى النفقية.
- مبنى رمسيس كومبليكس: ويشمل على معدات التكيف المركزى ومراوح التهوية HVS وطللمبات الصرف.



الأعمال المطلوب تنفيذها يوميا لكل محطة كالاتي:

- نظافة حجرة الكنترول (أرضية - جدران).
- نظافة صالة الماكينات (أرضيات - جدران - حول الماكينات وكبائن الكهرباء).
- نظافة الصالة الموجودة بها نظام معالجة المياه.
- نظافة أرضية مساقط الهواء الملحق بالغرف الفنية.
- نظافة غرف العاملين.
- نظافة وتصريف المياه بمجاري الرشح الموجودة بالحجرات.
- نقل المخلفات إلى المقالب العمومية خارج المحطة.

الأعمال المطلوب تنفيذها اسبوعياً لكل محطة كالاتي:

- نظافة أرضية المحطة مما هو عالق بها من رواسب (زيوت أو غيرها) بالمواد المناسبة لإزالة الزيوت أو غيرها.
- نظافة جدران محطة التبريد والتهوية.
- نظافة مسارات المياه الواصلة إلى بيارات طلببات الصرف.
- نظافة جميع أبواب محطات التبريد والتهوية.
- نظافة أرضيات مسقط الهواء وكذلك الجدران والسلم الموصل إلى شبكة المسقط.
- نظافة الشبكة الخاصة بمسقط الهواء.
- نقل المخلفات إلى المقالب العمومية خارج المحطة.

الأعمال المطلوب تنفيذها شهريا لكل محطة كالاتي:

- جرد الرواسب الزيت من خزان فلاتر الزيت وإضافة الزيت الجديد للخزان ورفع رواسب الزيت (المخلفات) خارج المحطات ونقلها إلى المقالب العمومية دون ترك أي أثر لهذه الزيوت.
- نظافة الجسم الخارجي لخزان الزيت.
- نظافة الأرضيات بعد الانتهاء من الأعمال.
- نظافة مجاري الهواء الموجودة تحت الرصيف مع تطهيرها ورشها بمواد مناسبة لقتل البكتريا والميكروبات.



ثانيا : نظافة محطات التهوية والطررد (E)

وعدها ثلاثة عشر (١٣) محطة تهوية وطررد وموجودة بين محطات النفق ويتم نظافتها ورفع المخلفات أول بأول فى نفس اليوم وهي (لوط ٧ - لوط ١٠ - لوط ١٢ - لوط ١٤ - لوط ١٦ - لوط ١٨ - لوط ٢٠ - لوط ٢٢ - لوط ٢٤ - لوط ٤٠ - لوط ٤٢ - لوط ٤٦ - لوط ٤٩)

الأعمال المطلوب تنفيذها اسبوعياً لكل محطة كالآتى:

- نظافة جميع المحطات على مدار الاسبوع وذلك بنظافة محطتين تهوية وطررد (E) يوميا من كل اسبوع.
- كنس ونظافة أرضيات المحطة لجميع الأدوار ومما هو عالق بها من رواسب.
- نظافة جدران المحطة لجميع الأدوار.
- نظافة مسارات مياة الرشح الواصلة إلى الصرف الصحي.
- نظافة أبواب محطات الطررد جميعها.
- نظافة السلم الخاص الموصل إلى شبكة المسقط.
- نظافة الشبكة الخاصة بمسقط الهواء من أعلى ومن أسفل.
- نقل المخلفات إلى المقالب العمومية خارج المحطة.
- يلتزم الطرف الثاني بإستخدام المعدات الكهربائية والمعدات اللازمة لنظافة الأرضيات ولشطف الأتربة لعدم تعرض كباتن الكهرباء للأتربة وتلف الأجهزة للأسباب.

ثالثا: نظافة البيارات وظلمبات الصرف

وتتكون من (٥) مجموعات:

- المجموعة الأولى وعددها (٣٩) تسعة وثلاثون بيارة دورات مياه بالمحطات النفقية والسطحية تم نظافتها.
 - المجموعة الثانية وعددها (١٢) اثني عشر بيارة بين محطات الركاب النفقية ومبني رمسيس كومبليكس يتم نظافتها.
 - المجموعة الثالثة وعددها (٢) اثنين بيارة خارج محطة الأوبرا (DW1 , DW2) يتم نظافتها.
 - المجموعة الرابعة وعددها (٥) خمسة بيارات بورش شبرا الخيمة (PS1, PS2, PS3, PS4, PS5) يتم نظافتها.
 - المجموعة الخامسة وعددها (٢) اثنين بيارة وهما RS11 خارج محطة السادات و RS13 داخل محطة الدقي يتم نظافتها.
- وتتم أعمال التطهير والنظافة لبيارات الظلمبات ومحطات الصرف بالفنيك والمواد المناسبة القاتلة للبكتيريا والجراثيم ورفع رواسب زيوت البيارات شهريا بعد جفافها خارج المحطات ونقلها إلى المقالب العمومية بالخارج بمعرفة الطرف الثاني .



المجموعة الأولى : بإجمالي عدد (٣٩) بيارة بالمحطات موزعة كالتالي:

البيان	المظلات	الخفاوي	سانت تريزا	روض الفرج	مسرة	الشهداء	العنبة	محمد نجيب	السادات	الأوبرا	الفي	الجوت	الجيزة	أم المصريين	المنيب	الإجمالي
عدد البيارات	٢	٢	٢	٢	٢	٧	٢	٢	٩	٢	٢	٢	١	١	١	٣٩
أنواع النظافة الدورية	أسبوعي بحيث تتم نظافة محطتين يوميا كل اسبوع															

المجموعة الثانية : بإجمالي عدد (١٢) بيارة بين محطات الركاب النفقية ومبنى رمسيس كومبليكس كما هو موضح بالتالي:

البيان	SD 1	SD 2	SD 3	SD 4	SD 5	SD 6	SD 7	SD 8	SD 9	SD 10	SD 11	كومبليكس رمسيس	الإجمالي
عدد البيارات	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢
أنواع النظافة الدورية	شهري لكل البيارات												

المجموعة الثالثة :

وعدها (٢) بيارة خارج محطة الأوبرا هي DW1 – DW2 ويتم عمل نظافة دورية كل عشرة أيام لكل البيارات.

المجموعة الرابعة :

وعدها (٥) بيارات بورش شبرا الخيمة وهي (PS1 – PS2 – PS3 – PS4 – PS5) ويتم عمل نظافة دورية كل عشرة أيام لكل البيارات ورفع رواسب البيارات شهريا بعد تمام الجفاف خارج المحطات ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية.

المجموعة الخامسة :

وعدها (٢) بيارة وهما RS11 خارج محطة السادات و RS13 داخل محطة الدقي ويتم عمل نظافة دورية كل عشرة أيام لكل البيارات ورفع رواسب البيارات شهريا بعد تمام الجفاف خارج المحطات ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية.

المجموعة	الثالثة		الرابعة					الخامسة		الإجمالي
	DW 1	DW 2	PS 1	PS 2	PS 3	PS 4	PS 5	RS 11	RS 13	
عدد البيارات	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٩
أنواع النظافة الدورية	كل (١٠) عشرة أيام لكل بيارة									

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو
دفترشروط (نسخة مجانية)

مع الأخذ في الاعتبار عند القيام بأعمال النظافة مراعاة الآتى:

- الالتزام بتوفر المواد الخام الخاصة بالنظافة والتطهير .
- الالتزام بتوفر المعدات الكهربائية الخاصة بالنظافة والتطهير .
- الالتزام باشتراطات السلامة والجودة والصحة المهنية .

التزامات خاصة بأعمال نظافة محطات التبريد والتهوية والطرء والبيارات

- يلتزم الطرف الثاني بتوفير العدد الكافي من العمال للقيام بأعمال النظافة .
- أن تتم أعمال النظافة بخامات وأدوات ومعدات النظافة الخاصة مثل (الصابون - القوط - المطهرات - الجاز - منظفات خاصة - المقشاة - المساحات - جرادل المياه - خراطيم المياه - مزيلات رواسب الزيوت - ... إلخ) مع الأخذ في الاعتبار اشتراطات السلامة والجودة والصحة المهنية .
- توفير وسيلة نقل سريعة اسبوعيا لنقل الرواسب الناتجة عن تغيير الزيت خلال ٢٤ ساعة على الأكثر وذلك حتى لا يضطر بقائها فترة بالمحطات أو خارجها وذلك تجنباً لحدوث الحرائق أو انبعاث رائحة مع الأخذ في الاعتبار اشتراطات السلامة والجودة والصحة المهنية علي أن تكون بعيدة عن مساقط الهواء تجنباً للحرائق نتيجة إلقاء مخلفات السجائر المشتعلة .
- رش رمال على الأرضيات أو تغطية الأرضيات بأغطية مناسبة للغرض أمام خزانات الزيت الخاصة بفلتر الزيت قبل أعمال نظافة خزانات الزيت وتغيير الزيت ورفع الرواسب وذلك لسهولة نظافة الأرضيات, ويلتزم الطرف الثاني برفع (الرمال أو الأغطية) المشبعة بالزيت خارج المحطات خلال يومين على الأكثر إلى مكان محدد خارج المحطات وتخلي بمعرفة الطرف الثاني إلى المقالب العمومية أو بمعرفة هيئة النظافة وعلى حساب الطرف الثاني .
- تطهير البيارات يكون مرتبطاً ببرنامج النظافة بمعنى أن البيرة التي تنظف تطهر أيضاً في نفس الوقت والتأكد من عدم وجود أى مخلفات بالبيارات أو رواسب زيتية مع الأخذ في الاعتبار اشتراطات السلامة والجودة والصحة المهنية .
- غلق أبواب البيارات بعد الانتهاء من العمل وتسليم المفتاح للمختص من الطرف الأول .

البند (٥/١٠) المنشآت الإدارية :-

١- مبنى الإشارات بطره البلد



البند (١١) إجمالي العمالة المطلوبة :-

إجمالي الأعداد المطلوبة عدد (١٤٥) عامل وعدد (٧) مشرف والجدول التالية توضح توزيع تلك العمالة لأداء أعمال النظافة بالمنشآت التابعة للهندسة الكهربائية والميكانيكية ويحق للطرف الأول إعادة توزيع تلك العمالة على المنشآت التابعة له طبقاً لرؤيته وفي حدود العدد الإجمالي للعمال والمشرفين على أن يتم إخطار (الطرف الثاني) بتلك التعديلات لاتخاذ التدابير المناسبة .

البند (١/١١) الإدارة العامة للقوى الكهربائية خط أول :-

وردية صباحية		المكان
مشتري	عامل	
--	٥	محطات المعدلات الفرنسية + HVS رمسيس
--	٧	محطات المعدلات السويسرية + HVS طره البلد
--	٢	مبنى معمل الاختبارات بطره البلد
--	٤	محطات LPS
--	٩	مبنى إدارة الخطوط الهوائية بطره البلد وحلمية الزيتون + الموتور تروللى
--	٥	محطات الطاقة الشمسية بالدمرداش وغمرة + مبنى الإنارة
--	٣٢	الإجمالي

البند (٢/١١) الإدارة العامة للقوى الكهربائية خط ثانى :-

وردية صباحية		المكان
مشتري	عامل	
--	١٠	محطات المعدلات RS + SR وغرف المفاتيح
--	٣	محطات الإنارة والقوى LPS + PS
--	٢	غرف الديزل
--	٣	المصادر البديلة
--	٣	قسم الإنارة
--	٢١	الإجمالي

البند (٣/١١) محطات التبريد والتهوية والطرود والظلمبات خط أول :-

وردية صباحية		المكان
مشتري	عامل	
١	٨ (٢ + ٦)	RP1 + قسم التكييف
--	٥	RP2
١	٦	RP3
--	٢	محطات الطرد
١	٨	البيارات
٣	٢٩	الإجمالي

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل القنطرة
مشتري شروط (نسخة مجانية)
١٢٠٠

البند (٤/١١) محطات التبريد والتهوية والطررد والظلمبات خط ثانى :-

وردية صباحية		البيان
مشرف	عامل	
١	٢	شبرا الخيمة - كلية الزراعة
	٢	المظلات
	٢	الخلفاوي
	٢	سانت تريزا
	٢	روض الفرج
	٢	مسرة
	٢	الشهداء (٢)
١	٢	العتبة (٢)
	٢	محمد نجيب
	٢	السادات (٢)
	٢	الاوبرا
	٢	الدقي
	٢	البحوث
	٢	الجامعة - المنيب
١	١	رمسيس كومبليكس
	١	مجموعة الكهرباء
	١	مجموعة الميكانيكا
	٦	محطات الطرد
	١١	البيارات وظلمبات الصرف
٣	٤٨	الإجمالي

البند (٥/١١) الإدارة العامة للأشارات خط ثانى :-

وردية صباحية		المكان
مشرف	عامل	
١	١١	٢١ غرفة (LCR) (٢٠ داخل محطات الخط الثانى + ١ ورشة شبرا) عدد (٥) مكاتب إدارية محطات (الخلفاوي - نجيب - البحوث - أم المصريين - ساقية مكي)
١	١١	الإجمالي



١٥/١٢/٢٠١٥

البند (٦/١١) العمالة المطلوبة لأعمال النظافة لإدارة الأجهزة الأمنية :-

وردية صباحية		البيان
مشرف	عامل	
---	٢	إدارة الأجهزة الأمنية

البند (٧/١١) المنشآت الإدارية :-

وردية صباحية		البيان
مشرف	عامل	
---	2	مبنى الإشارات بطرء البلد

Handwritten signatures and stamps are present below the tables. A blue rectangular stamp is visible, containing the text: "الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" (The Egyptian Company for Management and Operation of the Metro) and "دفتر شروحات (نسخة مجانية)" (Explanatory Office (Free Version)).

وزارة النقل
الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو
إعلان/ مناقصة عامة
لعملية نظافة مباني ومنشآت الهندسة الكهربائية والميكانيكية
بالخط الأول والثاني للمترو.
مناقصة يوم: ٢٠٢٥/١٠/١٩
ملف رقم: ٢٠٢٥/١٣

ستقبل العطاءات بإدارة المشتريات والمخازن بالمترو عن المناقصة العامة المذكورة بعلية. ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد الميعاد المحدد ويجب تقديم العطاءات من أصل وصورة في مطروفين مغلقين كآلاتي:
أولاً: المظروف الأول (للعرض الفني): -
يوضح بداخله صلاحية الأسعار وجميع البيانات والمستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات وشروط الشركة العامة وأيضاً "قيمة التأمين المؤقت الابتدائي المطلوب فهو كالتالي :-
خط أول (١٠٠٠٠٠٠ جم) مائة ألف جنيه مصري فقط لا غير.
خط ثاني (١٢٠٠٠٠٠ ج) مائة وعشرون ألف جنيه مصرياً فقط لا غير ويقدم بأحدي الطرق التالية:
١- خطاب ضمان غير مشروط باللغة العربية وساري لمدة ثلاثة شهور على الأقل من تاريخ فتح المظاريف الفنية
٢- ايداع في حساب رقم (٠٠٩٠٤١٢٠٠٠٠٠٠٨٩) بنك القاهرة، باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
٣- دفع إلكتروني على موقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (Cairo metro.gov.eg)
ثانياً: المظروف الثاني (للعرض المالي): -
يوضح بداخله تفاصيل الأسعار وإجمالي العطاء والموقف من الضرائب والدمغات مع مراعاة الشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات.
اشتراطات عامة: -

- ١- في حالة الرغبة في الاشتراك في المناقصة يلزم شراء كراسة الشروط من الموقع الإلكتروني للشركة (cairometro.gov.eg) أو من مبنى إدارة شركة المترو بحمامات القبة.
- ٢- تقدم الطلبات مع ورقة دمغة فئة ١٠٠ قرش.
- ٣- ثمن كراسة الشروط مبلغ وقدره (٥٠٠٠ جم) خمسة آلاف جنيه مصرياً فقط لا غير أو (٤٥٠٠ جم) للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر (شاملة ١٤٪ القيمة المضافة و ٥ جنيهات طابع شهيد).
- ٤- سيتم فتح المظروف الفني يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٩ الساعة ١٢ ظهراً بالدور الاول - إدارة المشتريات والمخازن - مبنى شركة المترو - حمامات القبة - القاهرة.
- ٥- يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً في تاريخ يتم تحديده وسنخطركم به فيما بعد .
- ٦- يستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل مبلغ التأمين المؤقت الابتدائي.
- ٧- التأمين النهائي ٥٪ من إجمالي قيمة العملية.
- ٨- يحكم التعاقد لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالشركة وتعديلاتها.
- ٩ - الإختصاص القضائي: تختص محاكم شمال القاهرة المختصة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود التعاقد طبقاً لأحكام القانون المدني المصري على أن تكون الأولوية في تسوية الخلافات والمنازعات بالطرق الودية في المقام الأول قبل اللجوء إلى المحاكم بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد.
- ١٠- يجب أن يكون المتقدم للمناقصة مسجلاً على موقع بوابة المشتريات الحكومية وحاصل على user name & password خاصة به.
- ١١- لن يتم الموافقة على تأجيل المناقصة إلا بعد قيام الشركة أو الشركات طالبة التأجيل بدفع مصاريف إعلان التأجيل في الجرائد مبلغ وقدره (٤٠٠٠ جم) أربعة آلاف جنيه مصري.



م/أيمن أمين على
مدير عام المشتريات والمخازن

