

شروط توريد قطع غيار كهربائية لإعادة تأهيل
كباتن الكهرباء الخاصة بمحطات التبريد والتهوية والطرء بالخطين الأول والثاني

- ١- المعاينة :- يسمح لمقدمي العروض بالمعاينة للبنود المطلوبة بالخط الثاني وتقديم شهادة معاينة نافية للجهالة في المظروف الفني تفيد بأنه عاين معاينة نافية للجهالة للأصناف موضوع المناقصة .
- ٢- على مقدمي العطاء تقديم الكتالوجات الفنية أو صورة منها لكل بند من بنود المناقصة طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة.
- ٣- الأسعار :- تقدم الشركات أسعارها بالعملة المحلية ويجوز تقديمها بالعملة الأجنبية (باليورو أو الدولار أو الين الياباني أو الجنية الاسترليني أو الفرنك السويسري) شامل الدمغات والضرائب وضريبة القيمة المضافة المقررة قانونياً وتكون الأسعار ثابتة دون أي زيادة حتى إتمام التوريد بالكامل ، مع مراعاة أنه في حالة تقديم الشركات الأسعار بالعملة المحلية لا يجوز لها المطالبة بالمعادل للجنيه المصري على أن تتم أعمال المقارنة المالية للأعمال المطروحة بالجنيه المصري طبقاً لأسعار العملات بالبنك المركزي المصري في تاريخ الفتح الفني وتتم الترسية بناءً على ذلك .
- ٤- طريقة الدفع : يتم دفع مستحقات الشركة المتعاقدة ١٠٠% بالجنيه المصري أو بالمعادل للجنيه المصري في حالة تقديم الأسعار بالعملة الأجنبية لكل دفعة على حدى بعد توريد واستلام المهمات بمخازن شركة المترو بشبرا الخيمة وفحصها وقبولها فنياً بسعر البيع المعلن من البنك المركزي المصري للعملات الأجنبية يوم السداد على ألا يتجاوز ميعاد التوريد المنصوص عليه في التعاقد وفي حالة التجاوز يتم المحاسبة بالسعر المعلن في آخر يوم توريد بموجب تحويل بنكي في حساب الشركة بأحد البنوك المصرية مدفوع كالتالي :-
- ١٠٠% من قيمة المهمات الموردة بعد الفحص والاستلام والقبول الفني للمهمات بمخازن شركة المترو وتقديم شهادة المنشأ أو صورته منها للمنتج المستورد والفاتورة معتمدة من شركة المترو .
- ٥- التسليم :- بمخازن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بشبرا الخيمة .
- ٦- بلد المنشأ للمهمات :- جميع دول العالم .
- ٧- الضمان : عام من تاريخ التوريد واستلام المهمات بالمخازن وفحصها وقبولها فنياً .
- ٨- مدة صلاحية العرض :- لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- ٩- مدة التوريد :- على دفعات بحد أقصى (٦) ستة أشهر من تاريخ سريان مفعول العقد ويسمح بالتوريد الجزئي .
- ١٠- سريان مفعول العقد :- من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين .
- ١١- تعديل الكميات :- يحق للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو طلب زيادة أو نقص ٢٥% من إجمالي قيمة العقد بنفس أسعار وشروط ومواصفات العملية دون تعويض المورد على ذلك .
- ١٢- يحكم التعاقد :- يحكم التعاقد لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وتعديلاتها .
- ١٣- الاختصاص القضائي :- تختص المحاكم المصرية بشمال القاهرة دون غيرها بالنظر في كافة المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود التعاقد على أن تكون الأولوية تسوية الخلافات والمنازعات بالطرق الودية في المقام الأول قبل اللجوء إلى المحاكم بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد .
- ١٤- تسري أحكام قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على هذه المناقصة وتعد جزءاً لا يتجزأ من كراسة الشروط ومواصفات والعقد المبرم وكذا كافة القوانين والأعراف ذات الصلة بموضوع العملية محل التعاقد .



١٥- يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف قيمة التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مقدم عنه عروض من هذه المنشآت مستوفى لنسبة المكون الصناعي المصري ويرد القيمة المشار إليها عند تقديم المتعاقد الشهادة الدالة على ذلك .

١٦- تلتزم الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع المشتريات الحكومية وعنوانه WWW.ETENDERS.gov.Eg وتقوم شركة المترو بمراجعة بيانات الشركة على الموقع الإلكتروني للبوابة وفي حالة دسحتها يتم اعتمادها كما يمكنها الإطلاع على نتائج البت الفني والمالي لها .

١٧- يلتزم مقدم العطاء الراغب بالتمتع بميزة الأفضلية السعرية للمنتج المصري بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضمن المظروف المالي .

١٨- تلتزم الشركات المتقدمة بتفقيط أسعار كل بند على حدى وتفقيط المبلغ الإجمالى بالعرض المالي وتقدم من أصل وصورة .

١٩- يلتزم مقدم العطاء بتقديم العطاء من أصل وصورتين منهم صورته على فلاش ميمورى .

٢٠- فى حالة اختلاف شروط ومواصفات مقدم العطاء عن شروط ومواصفات الكراسة يتم تسجيل الحيود فى الجدول التالى :-

رقم البند	البند كما ورد بكراسة الشروط ومواصفات	الحيود عن البند بالعطاء المقدم
-----------	--------------------------------------	--------------------------------

وفى حالة عدم تدوين الحيود بهذا الجدول يعتبر مقدم العطاء موافق على كل ما جاء بكراسة الشروط ومواصفات من شروط ومواصفات

٢١- يلتزم مقدم العطاء بتقديم ما يفيد بأنه مسجل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب .

٢٢- تلتزم الشركات المتقدمة بمراعاة وجوب التصنيع المحلى طالما أمكن ذلك وتحقيق نسب مكون محلى متزايدة وذلك اتساقاً مع القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود المحلية .


٢٣- يجب على مقدم العطاء أن يبين فى عرضه الفنى عنوانا ثابتا لإرسال المكاتبات عليه و يعتبر محلا مختارا ويجب توضيح أرقام التليفونات الخاصة بالشركة و الفاكس والأيمل .

٢٤- يجب إرفاق كراسة الشروط و المواصفات الفنية موقعه و مختومة بختم الشركة من ضمن مستندات العرض الفنى و يعتبر ذلك قبولا من الشركة لكل ما ورد بالكراسة من شروط عامة و خاصة و فنية .

٢٥- الفحص والاختبار:- سيتم الفحص الفنى بمخازن المترو لجميع بنود المناقصة بسحب عينات عشوائية وتجربتها وتشغيلها لإعطاء

٢٦- تخضع مسئولية المورد التعاقدية والتقصيرية لأحكام القانون المصرى .

٢٧- تلتزم الشركة المتعاقدة بتقديم إقرار ذمة مالية قبل التعاقد وبعد إنهاء التعاقد



المواصفة الفنية لتوريد قطع غيار كهربائية لإعادة تأهيل
كباين الكهرباء الخاصة بمحطات التبريد والتهوية والطرد بالخطين الأول والثاني

م	الصفة	الكتالوج	الكمية
١	مغير سرعة لموتور ثلاثي الأوجه ٤٠٠ فولت - ٩٠ كيلو وات (HEAVY DUTY) هيوندائ موديل N700E-900HF/1100HFP أو المكافئ	٧٧٧/٥١/٠٢/٧٧٧	١
٢	مغير سرعة لموتور ثلاثي الأوجه ٤٠٠ فولت - ٧٥ كيلو وات (HEAVY DUTY) هيوندائ موديل N700E-750HF/900HFP أو المكافئ	٧٧٧/٥١/٠٢/٧٤٤	٤
٣	بادئ حركة ديجيتال لموتور ثلاثي الأوجه ٤٠٠ فولت - ٤٥ كيلو وات (STANDARD DUTY) ATS48C11Q	٧٧٧/٥١/٠٣/٢٥٨	٥
٤	بادئ حركة ديجيتال لموتور ثلاثي الأوجه ٤٠٠ فولت - ٣٧ كيلو وات (STANDARD DUTY) ATS48D88Q	٧٧٧/٥١/٠٣/٢٥٩	٢
٥	قاطع تيار ثلاثي الأوجه ٤٠٠ أمبير موديل NSX400F ماركة شنيدر أو المكافئ 36 KA -380/415 V من ماركة (ABB- Siemens)		٣
٦	قاطع تيار ثلاثي الأوجه ٢٥٠ أمبير موديل NSX250B ماركة شنيدر أو المكافئ 25 KA -380/415V من ماركة (ABB- Siemens)		٣
٧	قاطع تيار لموتور ثلاثي الأوجه ٢٢ أمبير طراز GV2ME22 بنقطة مساعدة GVAE11 أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٧٧٧/٥١/٠٢/٩٣٧	٢٥
٨	قاطع تيار مغناطيسي حراري ثلاثي الأوجه طراز GV2ME10 من (3 : 4.6) A أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)		١٢
٩	كونتاكتور ثلاثي الأوجه موديل LC1D95M7 ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)		٤
١٠	كونتاكتور ثلاثي الأوجه موديل LC1D80M7 ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)		٦
١١	كونتاكتور ثلاثي الأوجه موديل LC1D115M7 ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)		٦
١٢	كونتاكتور ثلاثي الأوجه موديل LC1D115E7 ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)		٣
١٣	كونتاكتور ثلاثي الأوجه موديل LC1F185M7 ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)		٣
١٤	كونتاكتور ثلاثي الأوجه موديل LC1F185E7 ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)		٣
١٥	كونتاكتور ثلاثي الأوجه موديل LC1F150E7 ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)		٦
١٦	كونتاكتور تليميكانيك ثلاثي الأوجه طراز LC1D38 M 7 ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٧٧٧/٥١/٠٢/٩٣٨	١٠٠
١٧	كونتاكتور تليميكانيك ثلاثي الأوجه طراز LC1D32 M 7 ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٧٧٧/٥١/٠٢/٨٤٨	٥٠
١٨	كونتاكتور تليميكانيك ثلاثي الأوجه طراز LC1D32 E7 كماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٧٧٧/٥١/٠٢/٩٤٥	٨
١٩	كونتاكتور تليميكانيك ثلاثي الأوجه طراز LC1D25 M7 ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٧٧٧/٥١/٠٢/٩٤٣	١٥
٢٠	كونتاكتور ثلاثي الأوجه طراز LC1D12 M7 ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٧٧٧/٥١/٠٢/٩٤٠	١٥
٢١	كونتاكتور ثلاثي الأوجه طراز LC1D12 B7 ماركة شنيدر أو المكافئ - جهد ملف التحكم ٢٤ فولت AC/ أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٧٧٧/٥١/٠٢/٩٤٠	١٥
٢٢	كونتاكتور تليميكانيك ثلاثي الأوجه طراز LC1D18 M أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٧٧٧/٥١/٠٢/٦٩٦	١٥
٢٣	طقم كونتاكتور تليميكانيك شنيدر ثلاثي الأوجه طراز LC1F115 M7 مكون من (عدد ٢ كونتاكتور + ربط ميكانيكي عاكس حركة) أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٧٧٧/٥١/٠٢/٢٤٥	٣
٢٤	طقم كونتاكتور تليميكانيك ثلاثي الأوجه طراز LC1F150 M7 مكون من (عدد ٢ كونتاكتور + ربط ميكانيكي عاكس حركة) ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٧٧٧/٥١/٠٢/٠٠٣	٣
٢٥	كونتاكتور تليميكانيك ثلاثي الأوجه طراز LC1D09 M7 ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٧٧٧/٥١/٠١/٧٩١	١٥
٢٦	كونتاكتور تليميكانيك ثلاثي الأوجه طراز LC1D09Q ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٧٧٧/٥١/٠٤/١٠٤	١٥
٢٧	أوفرلود حراري A (37 : 50) LRD350	٧٧٧/٥١/٠٢/٩٥٨	٢٥

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل القنطرة
دفتر شروعات (نسخة مجانية)

الكمية	الكتالوج	الصف	م
١٠	٧٧٧/٥١/٠٤/٨٣٢	أوفرلود حرارى A (32:23) LRD32	٢٨
١٠	٧٧٧/٥١/٠٢/٤٣٨	أوفرلود حرارى A (8:5.5) LRD12	٢٩
٢٠	٧٧٧/٥١/٠٤/٨٠٦	أوفرلود حرارى A (6:4) LRD10	٣٠
٣		أوفرلود A (160:100) موديل LR1F160	٣١
٣	٧٧٧/٥١/١٠٢/٨٥٤	أوفرلود A (100:60) موديل LR9F5367	٣٢
٣		أوفرلود A (150:90) موديل LR1F5369	٣٣
٨		ريلاي ٢٣٠ فولت AC - ١٠ أمبير - موديل PDT /RXM3ABIP7 3 ماركة شنيدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٣٤
٢٠	٧٧٧/٥١/٠٤/٧٥٩	ريلاي ٤٨ فولت AC ١٤ طرف بالقاعدة شنايدر أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٣٥
٧٠	٧٧٧/٥١/٠٢/٨٥٥	ريلاي حماية الجهد RM17TE00 أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٣٦
٦٠	٧٧٧/٥١/٠٤/٨٢٩	تايمر RE8.TA31B4 طراز V AC ON DELAY (24:240) أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٣٧
٥٠	٧٧٧/٥١/٠٤/٢٣٩	تايمر RE17RCMU طراز V AC OFF DELAY (24:240) أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٣٨
٢٠	٧٧٧/١٢/٠١/٥٧٧	تايمر إلكتروني طراز LE4S SERIES ماركة Au tonics أو المكافئ من ماركة (ABB- Siemens)	٣٩
٤٠٠	٧٧٧/٥١/٠١/٠٩٥	لمبة بيان ليد ٢٢٠ فولت AC (٢٥٠ أخضر / ١٠٠ أحمر / ٥٠ أصفر)	٤٠
١٢٠		لمبة بيان ليد ٢٤ فولت AC (٤٠ أخضر / ٤٠ أحمر / ٤٠ أصفر)	٤١
٣٠	٧٧٧/٥١/٠٤/٨٣٠	ملف سولونيد فالف ١٨ وات ٢٣٠ فولت - ٥٠ هرتز ماركة ALCO CONTROLE طراز PCN 801 051 أو المكافئ	٤٢
٣٠	٧٧٧/٥١/٠٣/٥٣٠	موتور داميبر ٢٣٠ فولت - 20 NM feed back ماركة BLIMO طراز AF 230- S	٤٣
١٠		فاز سيكونس موديل Voltage 3 PH - GK04F (OVER / UNDER)	٤٤
٣٠	٧٧٧/٥١/٠٢/٨١٤	مروحة تهوية كابينة ماركة (rosenberg - Ebm papst- Ecofit) طراز 230 V - 50 HZ - 0.56 A - 111 W - 2550 RPM W2E250 - HL06 -01	٤٥
١٠٠	٧٧٧/٥١/٠٤/٨٣١	مروحة تهوية كابينة طراز TYP 7650 SH أو المكافئ 230 V - 50 HZ - 0.56 A - 18 W - 2550 RP	٤٦
٤٠	٧٧٧/٥١/٠٢/٢١٠	سليكتور سويتش ٢ وضع بعدد ٣ نقطة NO (Auto - Off - Local) طراز PR12 - 2351 EYN - N48PN أو المكافئ	٤٧
١٠	٧٧٧/٥١/٠٢/٢٥٨	عداد أمبير (٥/٣٠٠) أمبير (٧*٧) سم ماركة LUMEL أو المكافئ	٤٨
١٠	٧٧٧/٥١/٠٤/٨٠٧	عداد أمبير (٥/١٥٠) أمبير (٧*٧) سم ماركة LUMEL أو المكافئ	٤٩
١٠	٧٧٧/٥١/٠٢/٢٦٢	عداد أمبير (٥/٤٠) أمبير (٧*٧) سم ماركة LUMEL أو المكافئ	٥٠
١٠	٧٧٧/٥١/٠٢/٢٦٣	عداد أمبير (٥/٢٥) أمبير (٧*٧) سم ماركة LUMEL أو المكافئ	٥١

١٢ اطلاليت حكا ١٥ اتمال قير م/س محمد عبد الجواد

٣. محمد الحمال

م. محمد مبراهيم



الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

إعلان / مناقصة عامة داخلية

التوريد قطع غيار كهربائية لإعادة تأهيل كبانن الكهرباء بمحطات
التبريد والتهوية والطرد بالخطين الأول والثاني للمترو

مناقصة يوم: ٢٣/١٠/٢٠٢٥

ملف رقم: ٢٠٢٥/١٤

ستقبل العطاءات بإدارة المشتريات والمخازن بالمترو عن المناقصة العامة المذكورة بعلانية.
ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد الميعاد المحدد ويجب تقديم العطاءات من أصل وصورة في مظروفين مغلقين كالآتي: -
أولاً: المظروف الأول (للعرض الفني): -

يوضح بداخله صلاحية الأسعار وجميع البيانات والمستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات وشروط الشركة العامة وأيضاً قيمة التأمين المؤقت الابتدائي المطلوب وهو مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠ ج.م) مائتان ألف جنهما مصرى فقط لا غير ، ويقدم بأحدى الطرق التالية:

١- خطاب ضمان غير مشروط باللغة العربية وساري لمدة ثلاثة شهور على الأقل من تاريخ فتح المطاريف الفنية
٢- ايداع في حساب رقم (٠٠٩٠٤١٢٠٠٠٠٠٨٩) بنك القاهرة، باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

٣- دفع إلكتروني على موقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (Cairo metro.gov.eg)
ثانياً: المظروف الثاني (للعرض المالي): -

يوضح بداخله تفاصيل الأسعار وإجمالي العطاء والموقف من الضرائب والدمغات مع مراعاة الشروط الواردة بكتابة الشروط والمواصفات.

اشتراطات عامة:

١- في حالة الرغبة في الاشتراك في المناقصة يلزم شراء كراسة الشروط من موقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (cairometro.gov.eg) أو من مبنى إدارة شركة المترو بحمامات القبة.

٢- تقدم الطلبات مع ورقة دمغة فئة ١٠٠ قرش.

٣- - ثمن كراسة الشروط مبلغ وقدره (٥٠٠ جـم) خمسة آلاف جنيهاً مصرياً فقط لا غير أو (٥٠٠ جـم) للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر (شاملة ١٤ ٪ القيمة المضافة و٥ جنيهات طابع شهيد).

٤- سيتم فتح المظروف الفني يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٣ الساعة ١٢ ظهراً بالدور الاول - إدارة المشتريات والمخازن - مبنى شركة المترو- حمامات القبة - القاهرة.

٥ - يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً في تاريخ يتم تحديده وسنخطر كم به فيما بعد .
٦ - يستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل مبلغ التأمين الموقت الابتدائي.

٧- التأمين النهائي ٥% من إجمالي قيمة الترسية.

٨- يحكم التعاقد لأئحة المشتريات والعقود الخاصة بالشركة وتعديلاتها.

٩ - الإختصاص القضائي: تختص محاكم شمال القاهرة المختصة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود التعاقد طبقاً لأحكام القانون المدني المصري على أن تكون الأولوية في تسوية الخلافات والمنازعات بالطرق الودية في المقام الأول قبل اللجوء إلى المحاكم بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد.

١٠- يجب أن يكون المتقدم للمناقصة مسجلاً على موقع بوابة المشتريات الحكومية وحاصل على user name & password خاصة به.

١١- لن يتم الموافقة على تأجيل المناقصة إلا بعد قيام الشركة أو الشركات طالبة التأجيل بدفع مصاريف إعلان التأجيل في الجرائد مبلغ وقدرة (٤٠٠٠ ج.م) أربعة آلاف جنية مصري.



م/أيمن أمين على
مدير عام المشتريات والمخازن