

أولاً : - الكمية المطلوبة

عدد (٩٧٠٠) تسعة آلاف وسبعمائة قميص نص كم رجالي لبنى.

عدد (٣٠٠) ثلاثمائة قميص بكم لبنى.

ثانياً : - المقاسات للقميص:-

- وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة وما يعادلها وأن يقدم صورة منها - إن وجد.
- يتم تقديم جدول تفاصيل وأبعاد كل مقياس من المقاسات مع العرض الفني.

مواصفة الخامة والتفصيل للقميص:-

- طبقاً للمواصفة المرفقة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

ثانياً : - الاختبارات التي تخضع لها العينات المقدمة وفقاً للقياسات المصرية

طبقاً للمواصفة المرفقة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

ثالثاً : الشروط العامة :-

١- يتم التصنيع والتوريد طبقاً للمواصفات الفنية المسلمة مع كراسة الشروط من الأصناف الموضحة بالأعداد.

٢- مدة التوريد خلال أربعة شهور بحد أقصى - من تاريخ توقيع العقد وإستلام مقاسات العاملين بالمترو .

٣- يتم الدفع ١٠٠٪ بالجنه المصري بموجب سداد إلكترونى فى حساب الشركة الموردة فى أحد البنوك كالتالى :

• ٧٥٪ من قيمة المهمات الموردة بعد الفحص والقبول الفنى لكل دفعة يتم توريدها مقابل تقديم فاتورة معتمدة وشهادة الاختبارات معتمدة.

• ٢٥٪ من إجمالى قيمة العقد بعد شهر من توريد كمية العقد بالكامل وقبولها فنياً.

• يسمح بالتوريد الجزئى.

٤- الفحص : سيتم فحص كل دفعة بمعرفة لجنة الملابس المشكلة من الشركة المصرية للمترو وطبقاً للعينات التي تم قبولها وفى حضور مندوب من الشركة الموردة.

٥- مكان التسليم : مخازن الشركة المصرية للمترو بشبرا الخيمة.

٦- مدة صلاحية العطاء : شهرين من تاريخ فتح المظاريف.

٧- يتم الترسية لأقل الأسعار المقدمة من الشركات للعينات المقبولة فنياً.

٨- العينات - يقوم مقدمى العروض بتقديم عينة من قطعتين متماثلتين ومتطابقتين ويتم تسليمها فى جلسة فتح المظاريف الفنية وفى حالة تقديم عروض مرادفة يتم تقديم عينة لكل بند مرادف من قطعتين متماثلتين ومتطابقتين.

٩- تلتزم الشركة / الشركات التي تم قبولها باستبدال أى كميات موردة يتلاحظ أن بها أي عيوب أو مخالفة للعينة المقبولة فنياً ومقاسات العاملين بالمترو ويكون الاستبدال والتسليم بمخازن المترو على حساب الشركة الموردة وخلال أسبوع من تاريخ إخطارها بالاستبدال.



١٠ - تقدم الأسعار شاملة الضرائب والدمغات وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الإجتماعية وأى ضرائب قانونية أخرى وتكون الأسعار ثابتة حتى إتمام توريد الكمية بالكامل.

١١ - يحكم التعاقد لائحة المشتريات والعقود وتعديلاتها للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

١٢ - يقدم مقدمي العطاء مع عروضهم صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجارى وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

١٣ - يحق للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو زيادة أو تخفيض نسبة ٢٥٪ من إجمالي قيمة التعاقد بنفس الشروط والمواصفات والأسعار طوال مدة التعاقد.

١٤ - **الاختصاص القضائي:-** تختص محاكم شمال القاهرة دون غيرها في النظر في كافة المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود التعاقد على ان تكون الاولوية فى تسوية الخلافات والمنازعات بالطرق الودية فى المقام الأول قبل اللجوء للمحاكم بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفى العقد.

١٥ - يتم اختبار وتحليل العينات المقبولة ظاهرياً قبل قبولها فنياً بمعامل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أو مصلحة الكيمياء أو أى جهة حكومية أخرى.

١٦ - يتم القبول الفنى فقط للعينات التى اجتازت الاختبارات والتحليل.

١٧ - تتحمل شركة المترو تكاليف اختبار العينات وبعد أقصى عينة واحدة فقط وفي حالة عدم اجتياز العينة الاختبارات تتحمل الشركة مقدمة العطاء التكاليف ويتم خصمها من قيمة التأمين الأبدانى.

١٨ - في حالة تقدم الشركات بأكثر من عينة تتحمل شركة المترو تكاليف اختبار العينات المرادفة ويتم خصمها من التأمين الأبدانى وبدون الرجوع إلى الشركات لأخذ الموافقة على ذلك.

١٩ - بعد التوريد يتم اختبار وتحليل عينات عشوائية من الكميات والدفعات الموردة للمخازن العمومية بمعامل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أو مصلحة الكيمياء أو أى جهة حكومية أخرى وعلى نفقة المورد بإجمالى الأعداد التالية والتي يتم احتسابها من إجمالى الكمية المطلوبة فى العقد المبرم مع الشركة الموردة :-

- بعد أقصى عدد (١٢) اثنى عشر قميص حسب الدفعات الموردة.
- استلام شهادة معتمدة من المعمل تحتوى على جميع الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية و اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة.

٢٠ - تقوم شركة المترو بتسليم جدول مقاسات العاملين للشركة الموردة بتاريخ توقيع العقد.

٢١ - تخضع المسؤولية التعاقدية والتقصيرية للمتعاقد لأحكام القانون المدنى المصرى.

٢٢ - يلتزم مقدم العطاء بتقديم العطاءات من أصل وصورة معتمدين بختم الشركة ويعتبر ختم كراسة الشروط موافقة على جميع ما أتى بها من شروط.



٢٣- في حالة اختلاف شروط ومواصفات مقدم العطاء عن شروط ومواصفات الكراسة يتم تسجيل الحيود في الجدول المشار إليه:-

رقم البند	البند كما ورد بكراسة الشروط والمواصفات	الحيود عن البند بالعطاء المقدم

وفي حالة عدم تكوين الحيود بهذا الجدول يعتبر مقدم العطاء موافق على كل ماجاء بكراسة شروط المناقصة من شروط ومواصفات.

٢٤- تخضع العملية محل الطرح لأحكام القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على هذه المناقصة وتعد جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.

٢٥- يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف قيمة التأمين الابتدائي ومن نصف قيمة التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي المصرى محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصرى وترد القيمة المشار إليها عند تقديم المتعاقد الشهادة الدالة على ذلك.

٢٦- على الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه

www.etenders.gov.eg.

٢٧ - بلد المنشأ: مصر

٢٨ - يلتزم مقدم العطاء بتقديم ما يفيد تسجيله في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب.

٢٩- تلتزم الشركة الراسي عليها العطاء بتقديم إقرار ذمة مالية قبل وبعد التعاقد.

إعلاء
في ١٠/١٠/٢٠١٤
الشركة المصرية لإدارة وتشغيل القنطرة
دفتر شروط (نسخة مجانية)

**مواصفة خاصة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو
المواصفات الفنية والحدود والتجاوزات المسموح بها لمخططات أدار فسيص**

أولا الفحصي الضممي

الخواص الفيزيائية والميكانيكية

- التركيب النعجي (سادة ١/١) قماش نينو - فلافل - الكسلور.
- وزن المتر المربع بالجرام (١٢٠ ± ٥ جرام).
- متوسط نمر الخيط بالنزيم الإنجليزي (الفطن) "بولين مخطط" في اتجاهي (السداء ٢/٨٠)، (اللحمة ١/١٠).
- مقاومة القماش للتآكل (التكور) بطريقة "ICI pilling" ٦٠٠٠ دورة (بعد أدنى ٤).
- متوسط قوة الشد القاطع بالنيتون في اتجاهي السداء (١٠٠ نيوتن بعد أدنى)، (اللحمة ٢١٠ نيوتن بعد أدنى).
- متوسط مقاومة التمزق بالنيتون في اتجاهي السداء (١٥ نيوتن بعد أدنى)، (اللحمة ١٠ نيوتن بعد أدنى).
- مقاومة الزلاقي خيط الحياكة عند فتحة (٣ مم) بالنيتون:-
 - * في الاتجاه الطولي:
 - قوة الحياكة بالنيتون (بعد أدنى ٩٠ نيوتن).
 - الزلاقي الحياكة بالنيتون (مقاوم للزلاقي).
 - * في الاتجاه العرضي:
 - قوة الحياكة بالنيتون (بعد أدنى ٩٠ نيوتن).
 - الزلاقي الحياكة بالنيتون (مقاوم للزلاقي).
- تقدير مقاومة الاحتكاك بطريقة مارتندال:
 - التغيير في المظهرية بعد ٥٠٠ دورة (لم يحدث تآكل في سطح العينة).
 - فليس درجة التعبير في اللون بعد ٥٠٠ دورة (٤).

الخواص الكيميائية

- درجة ثبات لون الصبغة للضوء بعد أدنى (٦).
- درجة ثبات اللون للحمض (بعد أدنى ٤).
- درجة ثبات لون الصبغة للعرق الحامض والقلوي "تغير وتيقع" (بعد أدنى ٤).
- درجة ثبات لون الصبغة للاحتكاك (جاف بعد أدنى ٥/١)، (مبتل بعد أدنى ٤).
- درجة المظهرية للقماش بعد الفسيل المتكرر (بعد ثلاث غسلات) (بعد أدنى ٤).
- النسبة المئوية للتغير في الأبعاد بعد ثلاث غسلات (الطول $3 \pm \%$)، (العرض $4 \pm \%$).
- نسبة غلط الخامة بعد أدنى ٦٠ % فطن.
- يجب أن يجتاز اختبارات معايير السلامة والصحة المهنية:
 ١. الصبغات الضارة والصبغات الممرطلة (مركبات الأزو) (Azodyes).
 ٢. المواد المساعدة المستخدمة في الصباغة والتجهيز (الفورمالدهيد) (Formaldehyde) وتكون نسبيتها للمنتجات الملامسة للجلد مباشرة ٧٥ جزء في المليون كحد أقصى.
 ٣. المعادن الثقيلة (heavy metal):
 - الزنك لا تزيد أبعثاته عن ٥٠ ميكرو جرام/سم² /مسحوق.
 - الكاديوم غير مسموح بتواجد أي نسبة (مطلوب).
 - الرصاص غير مسموح بتواجد أي نسبة (مطلوب).



10, Tadreeb El-Madarrehoun St. Ameriya, Cairo - Egypt

Departments Service : 22845522 / 22845524

Fax : 22845501/22845504

E-mail : mor@idsc.net.eg

متراب المتريين - الأتيرية - القاهرة

تلفون : ٢٢٨٤٥٥٢٢ / ٢٢٨٤٥٥٢٤

تلفون : ٢٢٨٤٥٥٠١ / ٢٢٨٤٥٥٠٤

المواصفات الخاصة بالقميص (نصف كم / كم):

- اللون : لبنى أو حسب الطلب ويسمح بتجاوز $\pm$ درجة واحدة (بالمقياس الرمادى) عن العينة الأصلية المعتمدة (المتفق عليها).
- التركيب النسجى : (اكسفورد - فلايل - سادة).
- معالج ضد الكرمشة والتويير.
- مظهرية القماش : منتظم النسيج وخالى من العيوب الظاهرية
- تجهيز النهائي : تجهيز الأقمشة الفاخرة محروقة الوبرية
- مفاص القميص معبر عن محيط الرقبة لجسم المستفيد .
- الروبة من طبقتين قماش.
- الأساور مشطوفة وعرض ٧ سم - بكل اسورة عدد ٢ زرار وعروة من الجانب الخارجى.
- حشو اللياقة والأساور من النوع الفاخر والتركيب بمكبس.
- باتدا انجليزى والحشو فان هاوز .
- نوع الحشو لياقة القميص والأساور لا يتأثر بالغسيل المتكرر وتكون قادرة علي الانحناء والثنى بشكل متكرر دون أن تنكسر أو تفقد مظهرها المثلئ.
- خياطة مزودجة.
- جيب واحد مربع مفاص (٢ اسم × ٤ اسم) .
- اللياقة من رأس ورجل (قطعتين).
- عروة وزرار صغير الحجم ومثبت عند ٢ زرار احتياظى .
- المقاسات وفقاً للمتفق عليه.



المدير العام



وزارة النقل

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

إعلان/ مناقصة عامة داخلية

لتوريد قميص صيفي للعاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل

مترو الأنفاق لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦

مناقصة يوم: ٢٠٢٥/١١/٣٠

ملف رقم: ٢٠٢٥/١٨

ستقبل العطاءات بإدارة المشتريات والمخازن بالمترو عن المناقصة العامة المذكورة بعلية. ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد الميعاد المحدد ويجب تقديم العطاءات من أصل وصورة في مظاروفين مغلقين كآلاتي: - أولاً: المظاروف الأول (للعرض الفني): -

يوضح بداخله صلاحية الأسعار وجميع البيانات والمستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات وشروط الشركة العامة وأيضاً "قيمة التأمين المؤقت الابتدائي المطلوب وهو مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠ جم) ثمانون ألف جنيه مصرياً فقط لا غير، ويقدم بأحدي الطرق التالية:

١- خطاب ضمان غير مشروط باللغة العربية وساري لمدة ثلاثة شهور على الأقل من تاريخ فتح المظاريف الفنية
٢- ايداع في حساب رقم (٠٠٩٠٤١٢٠٠٠٠٠٨٩) بنك القاهرة، باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

٣- دفع إلكتروني على موقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (Cairo metro.gov.eg)

ثانياً: المظاروف الثاني (للعرض المالي): -

يوضح بداخله تفاصيل الأسعار وإجمالي العطاء والموقف من الضرائب والدمغات مع مراعاة الشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات.

اشتراطات عامة:-

١- في حالة الرغبة في الاشتراك في المناقصة يلزم شراء كراسة الشروط من موقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (cairometro.gov.eg) أو من مبنى إدارة شركة المترو بحمامات القبة.

٢- تقدم الطلبات مع ورقة دمغة فئة ١٠٠ قرش.

٣- ثمن كراسة الشروط مبلغ وقدره (١٠٠٠ جم) ألف جنيه مصرياً فقط لا غير أو (٩٠٠ جم) للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر (شاملة ١٤٪ القيمة المضافة و٥ جنيهات طابع شهيد).

٤- سيتم فتح المظاروف الفني يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١١/٣٠ الساعة ١٢ ظهراً بالدور الاول - إدارة المشتريات والمخازن - مبنى شركة المترو - حمامات القبة - القاهرة.

٥- يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً في تاريخ يتم تحديده وسنخطركم به فيما بعد.

٦- يستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل مبلغ التأمين المؤقت الابتدائي.

٧- التأمين النهائي (٥٪) من إجمالي قيمة الترسية.

٨- يحكم التعاقد لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالشركة وتعديلاتها.

٩ - الإختصاص القضائي: تختص محاكم شمال القاهرة المختصة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود التعاقد طبقاً لأحكام القانون المدني المصري على أن تكون الأولوية في تسوية الخلافات والمنازعات بالطرق الودية في المقام الأول قبل اللجوء إلى المحاكم بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد.

١٠- يجب أن يكون المتقدم للمناقصة مسجلاً على موقع بوابة المشتريات الحكومية وحاصل على user name & password خاصة به.

١١- لن يتم الموافقة على تأجيل المناقصة إلا بعد قيام الشركة أو الشركات طالبة التأجيل بدفع مصاريف إعلان التأجيل في الجرائد مبلغ وقدره (٤٠٠٠ جم) أربعة آلاف جنيه مصري.



م/أيمن أمين على
مدير عام المشتريات والمخازن

